

STD ПП 1÷15 л/ч

A



Стандартная головка из ПП для насосов серий DLX(V), BT, PKX 1-15 л/ч с ручным клапаном стравливания воздуха

Головка применима для насосов серии PKX производительностью 1 л/ч. Материалы исполнения: головка – ПП; клапана – Витон/Дютрал/Керамика. Подсоединения: 4x6

Конфигурация с залипающими клапанами

Витон (Std) **SCP0003002**
Дютрал **SCP0003006**

Конфигурация с шаровыми клапанами

Керамика - Витон **SCP0003082**
Керамика - Дютрал **SCP0003084**

STD PBX 30 – 50 – 80 л/ч

D



Стандартная головка PBX для насосов серии BT 30 л/ч, 50 и 80 л/ч, без клапана стравливания воздуха

Тип клапанов: для насосов 30 л/ч - залипающие (A12); для 50-80 л/ч – шаровые (керамика) Материалы исполнения: головка – PBX; ниппеля – ПП (10x14). Подсоединения: шланг 10x14

Конфигурация с залипающими клапанами

Витон (Std) **SCP0000352**
Дютрал **SCP0000356**

Конфигурация с шаровыми клапанами

Керамика - Витон (Std) **SCP0000368**
Керамика - Дютрал **SCP0000366**

PLEXIGLAS® 1÷15 л/ч, 20, 50 л/ч

G



Головка PLEXIGLAS для вязких жидкостей с шаровыми клапанами из н/ст AISI для насосов 1-15, 20 и 50 л/ч

Материалы исполнения: головка - плексиглас; шаровые клапана – н/ст AISI; (по запросу Керамика) уплотнения – Витон. Подсоединения: шланг 10x14

Конфигурация с шаровыми клапанами

1÷15 л/ч (1/2" GM) **SCP0002204**
20 л/ч (1/2" GM) **SCP0002304**
50 л/ч (1" GM) **SCP0002408**

STD ПП 20 л/ч

B



Стандартная головка из полипропилена для насосов серий DLX, DLXB, BT – 20 л/ч, без клапана стравливания воздуха

Тип клапанов: залипающие (A11 – Viton/Dutral), шаровые – Керамика. Материалы исполнения: головка – ПП; клапана – Витон/Дютрал/Керамика Подсоединения: шланг 4x6

Конфигурация с залипающими клапанами

Витон (Std) **2083148**
Дютрал **2083150**

Конфигурация с шаровыми клапанами

Керамика - Витон **2083160**
Керамика - Дютрал **2083262**

PVDF 1÷15 л/ч

E



Головка PVDF с двойными шаровыми клапанами для насосов 1-15 л/ч, с ручным клапаном стравливания воздуха

Для насосов серий: DLX(V) и PKX (включая 1 л/ч). Материалы исполнения: двойные шаровые клапана – Керамика; уплотнения – Витон / TFE/P. Подсоединения: шланг 4x6 (6x8, 10x14)

Конфигурация с шаровыми клапанами

Керамика - Витон (Std) **SCP8006851**
Керамика - TFE/P **SCP8006871**

STD PVDF eONE 1÷15 л/ч; 20 – 30 л/ч

H



Головка STD PVDF с шаровыми клапанами для насосов серии eONE 1-15 и 20-30 л/ч, с ручным клапаном стравливания

Материалы исполнения: головка – PVDF; двойные шаровые клапана – Керамика; уплотнения – TFE/P. Подсоединения: шланг 4x6 (6x8, 10x14)

Конфигурация с шаровыми клапанами (1-15 л/ч)

Керамика - TFE/P **SCP8105471**

Конфигурация с шаровыми клапанами (20-30 л/ч)

Керамика - TFE/P **SCP8006871**

Подсоединения головки (Тип I): шланг 6x8 (10x14)

PBX 20 BAR

C



Стандартная головка из PBX для насосов серий DLX, DLXB, BT 2(4) л/ч – 20 бар, без клапана стравливания воздуха

Тип клапанов: залипающие (A11 – Viton/Dutral) Материалы исполнения: головка – PBX; ниппеля – ПП; клапана – Витон/Дютрал. Подсоединения: шланг 4x6.

Конфигурация с залипающими клапанами

Витон (Std) **2083079**
Дютрал **2083085**

AUTO PVDF 1÷15 л/ч

F



Головка PVDF с автоматическим клапаном стравливания воздуха для дозирующих насосов 1-15 л/ч

Материалы исполнения: головка – PVDF; двойные шаровые клапана – Керамика; уплотнения – Витон / TFE/P. Подсоединения: шланг 4x6 (6x8, 10x14)

Конфигурация с шаровыми клапанами

Керамика - Витон (Std) **SCP8016851**
Керамика-TFE/P **SCP8016871**

Внимание! MAX противодавление – 12 бар

AUTO PVDF eONE 1÷15 л/ч

L



Головка PVDF с автоматическим клапаном стравливания воздуха для насосов серии eONE 1-15 л/ч

Материалы исполнения: головка – PVDF; двойные шаровые клапана – Керамика; уплотнения – TFE/P. Подсоединения: шланг 4x6 (6x8, 10x14)

Конфигурация с шаровыми клапанами

Керамика - TFE/P **SCP8015471**

Справочная информация:

TFE/P Atlas™ – фторкаучук, переменный сополимер тетрафторэтилена (C₂F₄) и пропилена (C₃H₆).

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06



Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СТАНДАРТНЫХ ГОЛОВКИ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ



Залипающие клапана (Lip Valves) головок насосов до 20 л/ч

Головка STD ПП (тип A, B) 1-20 л/ч – поз. 5, 6

Комплект клапана A11, Витон (20 шт.) **KVA0002701**

Комплект клапана A11, Дютрал (20 шт.) **KVA0002702**

Головка ПВХ (тип C) 2-4 л/ч – 20 бар – поз. 5, 6

Комплект клапана A11, Витон (10 шт.) **KVA0003101**

Комплект клапана A11, Дютрал (10 шт.) **KVA0003202**

Шаровые клапана головок ПВХ 2-4 л/ч – 20 бар

Головка ПВХ (тип C) 2-4 л/ч – 20 бар – поз. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Комплект шарового клапана, Витон (10 шт.) **KVA0003201**

Комплект шарового клапана, Дютрал (10 шт.) **KVA0003202**

Ниппель головки насоса в сборе: ниппель, гайка, уплотнение

Ниппель головки STD ПП (тип A, B) – поз. 1, 3, 4

Ниппель ПП до 20 л/ч, Витон (2 шт.) **KRA0005301**

Ниппель ПП до 20 л/ч, Витон (20 шт.) **KRA0005701**

Ниппель ПП до 20 л/ч, Дютрал (20 шт.) **KRA0005702**

ЗИП набор комплектующих частей головок ПП 1-15 л/ч

Головка STD ПП (тип A) – поз. 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ПП 2-15 л/ч, Витон (комплект 10 шт.) **KSM0000101**

ПП 2-15 л/ч, Дютрал (комплект 10 шт.) **KSM0000111**

Прокладки головок ПП насосов до 20 л/ч

Головка STD ПП (тип A) 1-15 л/ч – поз. 9 (комплект 10 шт.)

Прокладка головки ПП 1-15, Витон (10 шт.) **2020018**



Прокладка головки ПП 1-15, Дютрал (10 шт.) **2020019**

Головка STD ПП (тип B) 20 л/ч – поз. 9 (комплект 10 шт.)

Прокладка головки ПП 20 л/ч, Витон (10 шт.) **KOR0101201**

Прокладка головки ПП 20 л/ч, Дютрал (10 шт.) **KOR0101202**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СТАНДАРТНЫХ ГОЛОВКИ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ



Залипающие клапана (Lip Valves) головок насосов 30-80 л/ч

Головка STD PBX (тип D) 30-80 л/ч – поз. 3 (без седла)

Комплект клапана A12, Витон (10 шт.) **2020046**

Комплект клапана A12, Дюрал (10 шт.) **2020047**

Ниппель головки насоса в сборе: ниппель, гайка, уплотнение

Ниппель головки STD PVDF (тип E, F, I) – поз. 2, 7, 8, 29

Ниппель PVDF до 20 л/ч, Витон (компл. 20 шт.) **KRA0007001**

Ниппель PVDF до 20 л/ч, TFE/P (компл. 20 шт.) **KRA0007021**

Ниппель головки STD PVDF (тип H, L) – поз. 2, 7, 8, 29

Ниппель PVDF до 20 л/ч, Витон (компл. 20 шт.) **KRA0006901**

Ниппель PVDF до 20 л/ч, TFE/P (компл. 20 шт.) **KRA0006921**

Ниппель головки STD PBX (тип D) 30-80 л/ч – поз. 1, 2, 9

Ниппель ПП 30-80 л/ч, Витон (компл. 2 шт.) **KRA0005401**

Ниппель ПП 30-80 л/ч, Витон (компл. 10 шт.) **KRA0005901**

Ниппель ПП 30-80 л/ч, Дюрал (компл. 10 шт.) **KRA0005902**

Шаровые клапана головок PBX насосов 30-80 л/ч

Головка PBX (тип D) 30-80 л/ч – поз. 3, 4, 5

Клапан головки D, шарик Керамика (10 шт.) **KVA0002901**

Прокладки головок PVDF/PBX насосов до 80 л/ч

Головка STD PBX (тип D) 30-80 л/ч – поз. 10

Прокладка головки PBX 30-80, Витон (10 шт.) **KOR0101401**

Прокладка головки PBX 30-80, Дюрал (10 шт.) **KOR0101402**

Головка STD PVDF (тип E, F, I) 1-15 л/ч – поз. 18 (eONE 20-30 л/ч)

Прокладка головки PVDF 1-15, Витон (10 шт.) **KOR0101301**

Прокладка головки PVDF 1-15, TFE/P (10 шт.) **KOR0005116**

Головка STD PVDF (тип H, L) 1-15 л/ч – поз. 18 (eONE 1-15 л/ч)

Прокладка головки PVDF 1-15, TFE/P (10 шт.) **KOR0101506**

КЛАПАНА ЗАБОРА/ВПРЫСКА РЕАГЕНТА ДЛЯ МЕМБРАННЫХ НАСОСОВ

Шаровой клапан впрыска для насосов до 125 л/ч. Универсальное подсоединение: 3/8" или 1/2", для шлангов 4х6, 6х8, 10х14. Материал исполнения: ПП/PVDF, шарик – Керамика, пружина – PVDF, уплотнения – Витон/Дютрал/ TFE/P

ПП – Керамика	Артикул
ПП – Витон	SVA0030002
ПП – Дютрал	SVA0030012

PVDF – Керамика	Артикул
PDVF – Витон	SVA0030001
PDVF – Дютрал	SVA0030011
PDVF – TFE/P	SVA0030021

Клапана впрыска реагента для мембранных дозирующих насосов до 20 л/ч. Подсоединение: 3/8" Материал исполнения: муфта – Витон/Дютрал, корпус – полипропилен.

Клапан впрыска реагента	
A01 ПП – Витон	2144009
A01 ПП – Дютрал	2144015

Антисифонный клапан впрыска	
3/8", ПП – Витон	2144077
3/8", ПП – Дютрал	SVA0005402

Клапан впрыска реагента для дозирующих насосов 30-80 л/ч. Подсоединение: 1/2". Материал исполнения: ПВХ - полипропилен. Материал залипающих клапанов: Витон.

Наименование	Артикул
A02 ПП/ПВХ – Витон	2144029

Клапан впрыска регулируемый, предназначен для ввода химического реагента в «середину» потока. Длина ввода – 20 см. Мах. давление в системе – 10 бар. Для насосов до 20 л/ч. Подсоединения: 1/2" Gm., шланг 4х6.

PVDF, с краном	Артикул
PDVF – Витон	SS01431001
PDVF – Дютрал	SS01431011
PDVF – TFE/P	SS01431021

PVDF, без крана	Артикул
PDVF – Витон	SS00431001
PDVF – Дютрал	SS00431011
PDVF – TFE/P	SS00431021

Клапан забора реагента для насосов до 140 л/ч. Универсальное подсоединение под шланг: 4х6, 6х8, 10х14. Исполнение: корпус – ПП/PVDF, шаровой клапан – Керамика, уплотнения – Витон/Дютрал/ TFE/P.

ПП – Керамика	Артикул
ПП – Витон	SFT0030002
ПП – Дютрал	SFT0030012

PVDF – Керамика	Артикул
PDVF – Витон	SFT0030001
PDVF – Дютрал	SFT0030011
PDVF – TFE/P	SFT0030021

Клапана забора реагента для мембранных дозирующих насосов. Подсоединение: шланг 4х6, 10х14. Материал исполнения: залипающий клапан – Витон, корпус – полипропилен.

Наименование	Артикул
Клапан забора реагента ПП для насосов до 20 л/ч (под шланг 4х6)	AVA2000301ER
Клапан забора реагента ПП для насосов 30-80 л/ч (под шланг 10х14)	AVA2000001ER

Клапан забора реагента для насосов до 140 л/ч со встроенным датчиком уровня реагента. Подсоединения под шланг: 4х6, 6х8, 10х14. Исполнение: корпус – ПП/PVDF, шаровой клапан – Керамика, уплотнения – Витон/Дютрал/TFE/P.

Наименование	Артикул
ПП – Витон	SFT0130002
ПП – Дютрал	SFT0130012
PDVF – Витон	SFT0130001

Наименование	Артикул
PDVF – Дютрал	SFT0130011
PDVF – TFE/P	SFT0130021
PDVF – TFE/P (eONE)	SFT0130023

Комплект клапанов забора/подачи реагента для дозирующих насосов до 20 л/ч (шланг 4х6); 30-80 л/ч (шланг 10х14). Состав: клапан впрыска, клапан забора, шланг забора ПВХ - 2 м.п., шланг подачи ПЭ - 2 м.п.

Наименование	Артикул
Комплект клапанов забора/подачи для насосов до 20 л/ч (под шланг 4х6)	AVA2000101ER
Комплект клапанов забора/подачи для насосов 30-80 л/ч (под шланг 10х14)	AVA2000201ER

Комплект шаровых клапанов ПП/PVDF забора/подачи реагента для дозирующих насосов до 20 л/ч (4х6; 6х8); 30-80 л/ч (шланг 10х14). Состав: клапан впрыска, клапан забора, шланг забора ПВХ - 2 м.п., шланг подачи ПЭ - 2 м.п.

ПП – Керамика	Артикул
Ø 4х6 FPM (Витон)	SC00030002
Ø 4х6 EPDM (Дютрал)	SC00030012
Ø 6х8 FPM (Витон)	SC00031002
Ø 6х8 EPDM (Дютрал)	SC00031012
Ø 10х14 FPM (Витон)	SC00032002
Ø 10х14 EPDM (Дютрал)	SC00032012

PVDF – Керамика	Артикул
Ø 4х6 FPM (Витон)	SC00030001
Ø 4х6 EPDM (Дютрал)	SC00030011
Ø 4х6 TFE/P (Aflas™)	SC00030022
Ø 6х8 FPM (Витон)	SC00031001
Ø 6х8 EPDM (Дютрал)	SC00031011
Ø 6х8 TFE/P (Aflas™)	SC00031021
Ø 10х14 FPM (Витон)	SC00032001
Ø 10х14 EPDM (Дютрал)	SC00032011
Ø 10х14 TFE/P (Aflas™)	SC00032021

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

Мембраны для дозирующих насосов, производительностью до 80 л/ч. Материал исполнения: Тефлон.

Серия DLX-DLXB	Артикул
1-15, 2-20, 15-4	4084011
5-7, 8-10	DDF0000401
20-3	4084003
Серия BT	Артикул
5-20	4084011
10-10	DDF0000401
20-5	4084003
30-4, 50-3, 80-1	SDF0000101

Серия PKX	Артикул
1-5	DDF0000201
2-6, 5-5, 7-2	DDF0000401
Серия eONE MA-MF-PLUS	Артикул
1-10, 2-16	DDF8465403
4-20, 6-7, 7-10, 10-12, 15-5	DDF8465401
20-7, 30-5	DDF8606801
Серия eONE BASIC	Артикул
2-10	DDF8465402
5-7	DDF8465401

Задняя крышка корпуса насоса серии DLXB. Материал исполнения: полипропилен. Используется для модификации дозирующих насосов серии DLX в серию DLXB.

Наименование	Артикул
Задняя крышка DLXB	DCE0006401

Комплект KIT R/C - крышка насоса с ручкой регулировки длины хода пистона для насосов серии DLX(B) до 20 л/ч. Предназначен для регулировки выходного объема импульсов насосов, в особенности, что касается сверхмалых доз.

Для насосов:	Артикул	Для насосов:	Артикул
(BASSA D80) 1-15	KCE0106401	(BASSA D80) 8-10	KCE0106405
(BASSA D80) 5-7	KCE0106402	(BASSA D90) 15-4 / 20-3	KCE0106406

Гаситель пульсаций для дозирующих насосов. Подсоединение: 3/8". Мах. давление – 10 бар. Материал исполнения: корпус – ПВХ, мембрана – Витон.

Наименование	Артикул
Гаситель пульсаций, 3/8"	APL0000301

Перепускной (редукционный) клапан. Мах. производительность 250 л/ч. Подсоединение: 3/8". Материал исполнения: PVC-EPDM/PTFE (ПВХ-Дютрал/Тефлон); PVDF-EPDM(FPM)/PTFE (ПВДФ-Дютрал(Витон)/Тефлон).

Наименование	Артикул
Антисифонный клапан до 250 л/ч, PVC-EPDM/PTFE	AVA0010101

Двойной соединительный кабель со штекером типа «Hirschmann» (G4W1F) или без штекера* (насосы серии eONE), используется для подключения двух пропорциональных насосов к одному импульсному расходомеру

Наименование	Артикул (eONE)*	Артикул
Соединительный кабель, 2м+2м	SCV0000404*	2105037
Соединительный кабель, 5м+5м	SCV0000405*	SCV0000401
Соединительный кабель, 15м+15м	SCV0000406*	SCV0000402

Шланг забора/подачи реагента для дозирующих насосов, производительностью до 125 л/ч. Материал исполнения: ПВХ, ПЭ, PVDF. Шланг также применяется для обвязки держателей датчиков и автоматических систем дозирования.

Шланг подачи из напорного ПЭ		Шланг забора из гибкого ПВХ	
Ø 4x6 ПЭ, бухта 25 м	2003021	Ø 4x6 ПВХ, бухта 25 м	DUT0000006
Ø 4x6 ПЭ, бухта 100 м	ATU0008301	Ø 4x6 ПВХ, бухта 100 м	ATU0008201
Ø 6x8 ПЭ, бухта 25 м	ATU0000603	Ø 6x8 ПВХ, бухта 25 м	ATU0004202
Ø 6x8 ПЭ, бухта 100 м	ATU0000604	Ø 6x8 ПВХ, бухта 100 м	ATU0004201
Ø 10x14 ПЭ, бухта 10 м	DTU0000102	Ø 10x14 ПВХ, бухта 10 м	DTU0002202
Ø 10x14 ПЭ, бухта 50 м	4003008	Ø 10x14 ПВХ, бухта 50 м	4003003
Шланг подачи/забора из PVDF		Шланг подачи/забора из PVDF	
Ø 4x6 PVDF, бухта 10 м	DTU0010301	Ø 6x8 PVDF, бухта 10 м	DTU0010901
Ø 4x6 PVDF, бухта 25 м	DTU0010302	Ø 6x8 PVDF, бухта 25 м	DTU0010902
Ø 4x6 PVDF, бухта 100 м	DTU0000302	Ø 6x8 PVDF, бухта 100 м	DTU0000901

ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕМБРАННЫХ НАСОСОВ

Серия DLX – DLXB	Артикул
DLX-MA/AD 230/240V (80MS/120L.)	RPB0007901
DLX-MA/AD 230/240V (70MS/120L.) 20L	RPB0007906
DLX-MA/AD 12VDC (80MS/120L.)	RPB0008901
DLX-MA/MB 230/240V (80MS/120L.)	RPB0002808
DLX-CC/M 230V (80MS/120L.)	RPB0007201
DLX-VFT/MBB 230/240V (80MS/120L.)	RPB0003811
DLX-MF/M LOGIC (80MS/120L.)	RPB0003101
DLX-MF/M POWER 230V	RPB0003201
DLX PH-RX-CL/M 230V (80MS/120L.)	RPB0013801
DLX PH-RX/MBB 230V (80MS/120L.)	RPB0013811
DLX-CD/M 230/240V (80MS/120L.)	RPB0003701

Серия eONE	Артикул
BASIC Power supply/Logic	RPB0022801
BASIC-MA Terminal	RPB0022401
MA Power supply/Logic 0110	RPB0022201
MA Power supply/Logic 0216	RPB0022202
MA Power supply/Logic 0420	RPB0022203
MA Power supply/Logic 0607	RPB0022204
MF Logic R4.6 - 0110	RPB 0022011
MF Logic R4.6 - 0216	RPB 0022012
MF Logic R4.6 - 0420	RPB 0022013
MF Logic R4.6 - 0607	RPB 0022014
MF Logic R4.6 - 0710	RPB 0022015
MF Logic R4.6 - 1012	RPB 0022016
MF Logic R4.6 - 1505	RPB 0022017
MF Logic R4.6 - 2007	RPB 0022018
MF Logic R4.6 - 3005	RPB 0022019
MF Power supply/Terminal 0110	RPB 0021911
MF Power supply/Terminal 0216	RPB 0021912
MF Power supply/Terminal 0420	RPB 0021913
MF Power supply/Terminal 0607	RPB 0021914
MF Power supply/Terminal 0710	RPB 0021915
MF Power supply/Terminal 1012	RPB 0021916
MF Power supply/Terminal 1505	RPB 0021917
MF Power supply/Terminal 2007	RPB 0021918
MF Power supply/Terminal 3005	RPB 0021919

Серия PKX	Артикул
PKX-MA/A 230/240V (80MS/120L.)	RPB0009201
PKX-MA/AL 230V (80MS/120L.)	RPB0009301

Серия BT	Артикул
BT-MA/AD 230V (90MS/160L.) 1L-20L	RPB0001101
BT-MA/AD 230V (90MS/160L.) 30L - 80L	RPB0001111
BT-MA/M 230V (90MS/160L.) 1L - 20L	RPB0001501
BT-MA/M 230V (90MS/180L.) 30L - 80L	RPB0001511
BT-VFT 230V (90MS/160L.) 1L-20L	RPB8023101
BT-VFT 230V (90MS/180L.)30L-80L	RPB8023111
BT-MF 230V (90MS/160L.) 1L- 20L	RPB0001403
BT-MF 230V (90MS/180L.)30L-80L	RPB0001413
BT PH-RX-CL/M 230V (90MS/160L.)1L-20L	RPB0016001
BT PH-RX-CL/M 230V (90MS/180L.)30L-80L	RPB0016011
BT PH-RX/MBB 230V (90MS/160L.)1L-20L	RPB0016007
BT PH-RX/MBB 230V (90MS/180L.)30L-80L	RPB0016017

Серия eONE	Артикул
MA Power supply/Logic 0710	RPB0022205
MA Power supply/Logic 1012	RPB0022206
MA Power supply/Logic 1505	RPB0022207
MA Power supply/Logic 2007	RPB0022208
MA Power supply/Logic 3005	RPB0022209
PLUS Logic R4.6 - 0110	RPB 0022001
PLUS Logic R4.6 - 0216	RPB 0022002
PLUS Logic R4.6 - 0420	RPB 0022003
PLUS Logic R4.6 - 0607	RPB 0022004
PLUS Logic R4.6 - 0710	RPB 0022005
PLUS Logic R4.6 - 1012	RPB 0022006
PLUS Logic R4.6 - 1505	RPB 0022007
PLUS Logic R4.6 - 2007	RPB 0022008
PLUS Logic R4.6 - 3005	RPB 0022009
PLUS Power supply/Terminal 0110	RPB 0021901
PLUS Power supply/Terminal 0216	RPB 0021902
PLUS Power supply/Terminal 0420	RPB 0021903
PLUS Power supply/Terminal 0607	RPB 0021904
PLUS Power supply/Terminal 0710	RPB 0021905
PLUS Power supply/Terminal 1012	RPB 0021906
PLUS Power supply/Terminal 1505	RPB 0021907
PLUS Power supply/Terminal 2007	RPB 0021908
PLUS Power supply/Terminal 3005	RPB 0021909

Серия PKX	Артикул
PKX-MA/A - MA/AL 12VDC	RPB0009801
PKX-FT/A 230V (80MS/120L.)	RPB0009401

СОЛЕНОИДЫ МЕМБРАННЫХ НАСОСОВ

Серия DLX – DLXB	Артикул
DLX 1 l/h – 15 bar 230/240V	SEM0010006
DLX 2 l/h – 20 bar 230/240V	SEM0010301
DLX 5 l/h – 7 bar 230/240V	SEM0010101
DLX 8 l/h – 10 bar 230/240V	SEM0010401
DLX 15 l/h – 4 bar 230/240V	SEM0010501
DLX 20 l/h – 3 bar 230/240V	SEM7010401

Серия eONE MA – MF – PLUS	Артикул
eONE 1 l/h – 10 bar	SEM8406002
eONE 2 l/h – 16 bar	SEM8507001
eONE 4 l/h – 20 bar	SEM8508011
eONE 6 l/h – 7 bar	SEM8406003
eONE 7 l/h – 10 bar	SEM8507002
eONE 10 l/h – 12 bar	SEM8508012
eONE 15 l/h – 5 bar	SEM8507004
eONE 20 l/h – 7 bar	SEM8508002
eONE 30 l/h – 5 bar	SEM8508004

Серия BT	Артикул
BT 5 l/h – 20 bar 230/240V	SEM0010301
BT 10 l/h - 10bar 230/240V	SEM0010401
BT 20 l/h – 5bar 230V	SEM0010806
BT 30 l/h – 4bar 230V	SEM0000903
BT 50 l/h – 3bar 230V	SEM0000902
BT 80 l/h – 1bar 230V	SEM0000901

Серия PKX	Артикул
PKX 1 l/h – 5 bar 230/240V	SEM0002601
PKX 2 l/h – 6 bar 230/240V	SEM0002301
PKX 5 l/h – 5 bar 230/240V	SEM0002401
PKX 7 l/h – 2 bar; 10 l/h – 1 bar 230/240V	SEM0002501

Серия eONE BASIC	Артикул
eONE BASIC 2 l/h – 10 bar	SEM8406003
eONE BASIC 5 l/h – 7 bar	SEM8406005

ЗАПАСНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ НАСОСОВ



Модель насоса	л/ч	Материал и типоразмер шланга	Артикул
F / F-T PER	0.5 - 1.1 - 2.2 - 3.3 - 6.6	Ø 4x7 мм Santoprene® Ø 4x7 мм Silicone	RTU0000801 RTU0000802
B3-V PER / B-FCD PER	1	Ø 3.2x9.6 мм Santoprene® Ø 3.2x9.6 мм Silicone	RTU0001201 RTU0001202
B3-V PER / eMyPOOL	2 – 3 – 4	Ø 4.8x9.6 мм Santoprene® Ø 4.8x9.6 мм Silicone Ø 4.8x9.6 мм Norprene®	RTU0001301 RTU0001302 RTU0001303
B3-V PER / B-FCD PER	6 – 10 – 12	Ø 6x9 мм Santoprene® Ø 6x9 мм Silicone Ø 6,4x9,6 мм Norprene®	RTU0001101 RTU0001102 RTU0001413
BH3-V PER	100	Ø 9,6x15,9 мм - 28,0 см Norprene® Ø 9,6x15,9 мм - 28,0 см Silicone Ø 9,6x15,9 мм - 28,0 см Santoprene® Ø 9,6x15,9 мм - 28,0 см Tygon-LFL	STU0002113 STU0002115 STU0002111 STU0002114
eMyPOOL	1.5 и 3.0 – 1.5 бар	Ø 4.8x8 мм Santoprene®	RTU0005101

Примечание: ЗиП - шланги в комплекте с рабочими роллерами – поставляются по дополнительному запросу.
ВНИМАНИЕ! Для замены рабочего шланга Сантопрен на шланг Norprene – требуется замена рабочих роллеров.

КЛАПАНА ЗАБОРА/ВПРЫСКА РЕАГЕНТА ДЛЯ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ НАСОСОВ

Клапан впрыска реагента с шаровым подпружиненным клапаном. Подсоединение: 1/8" на шланг 4x6.
 Материал исполнения: ПП/никелированная латунь; шаровой клапан: н/ст.

Наименование	Артикул
Клапан впрыска реагента A04, н/ст / ПП	2144004

Стандартный клапан впрыска реагента для перистальтических насосов до 12 л/ч.
 Подсоединение - 3/8" на шланг 4x6. Материал исполнения: полипропилен – Витон.

Наименование	Артикул
Клапан впрыска реагента A05, ПП – Витон	2144032
Клапан впрыска реагента A05, ПП – Дютрал	SVA0005901

Клапан забора реагента для мембранных и перистальтических насосов до 10 л/ч.
 Материал исполнения полипропилен - Н/ст., залипающий клапан – Витон/Дютрал/Силикон

Наименование	Артикул
Клапан забора реагента AISI-VITON DT PER	2142042

Комплект клапанов забора/подачи реагентов для перистальтических насосов до 12 л/ч.
 Состав: клапан впрыска, клапан забора, шланг забора ПВХ 4x6 - 2 м.п., шланг подачи ПЭ 4x6 - 3 м.п.

Наименование	Артикул
Комплект клапанов забора/подачи DT PER (2 шт.)	SC00000301

Стандартный комплект клапанов забора/подачи реагентов для перистальтических насосов до 12 л/ч.
 Состав: клапан впрыска, клапан забора, шланг забора ПВХ 4x6 - 2 м.п., шланг подачи ПЭ 4x6 - 2 м.п.

Наименование	Артикул
Комплект клапанов забора/подачи PER (2 шт.)	SC01000751ER

Комплект клапанов забора/подачи реагентов для перистальтических насосов BH3-V, производительностью 100 л/ч.
 Состав: клапан впрыска, клапан забора, шланг забора ПВХ 10x14 - 4 м.п., фиксаторы шланга, уплотнение

Наименование	Артикул
Комплект клапанов забора/сброса для насосов BH3-V (2 шт.)	SC00001211





НЕСТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ*

Наименование	0,18 кВт	0,25 кВт	0,37 кВт	0,55 кВт	0,75 кВт
Однофазное исполнение электродвигателя				—	—
Тропикостойкое исполнение электродвигателя					
Электродвигатель с самовентилиацией (S.V.) для применения с инвертором					

* — добавить к стоимости насоса



ИНВЕРТОРЫ — ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРИВОДЫ

Наименование	Характеристика
Частотно-регулирующий привод PR6000-0007S2G	0,75 кВт – 220В
Частотно-регулирующий привод PR6000-0007T3G	0,75 кВт – 380В




СЕРВОМОТОРЫ (СЕРВОПРИВОДЫ)

Вход 4-20 мА или 0-10V DC. Используется с плунжерными и мембранными насосами серий Р и D.
Контроль производительности насоса - автоматическое изменение объема дозирования.


Наименование	Характеристика
Сервомотор 4-20 мА (0-10 VDC) для насосов серий Р/Д	4-20 мА или 0-10V DC

* — добавить к стоимости насоса

Диаграмма производительности насосов с сервомотором соответствует данным, указанным на Рис.1. Данная автоматическая регулировка используется с дозировочными насосами, длина хода поршня которых составляет 4 - 9,3 - 10 - 12,3 - 13 - 14,5 - 15 и 20 мм. Для насосов серии ST-D (автоматическая регулировка не используется с насосами, у которых длина хода поршня менее 4 мм), производительность соответствует данным, указанным на Рис.2. Если управляющий сигнал составил 0-10V DC, то обе диаграммы будут идентичными.



Регулировка производительности насоса с сервомотором для насосов с длиной хода поршня: 4 - 9,3 - 10 - 12,3 - 13 - 14,5 - 15 и 20 мм.



Регулировка производительности насоса с сервомотором для насосов серии ST-D с длиной хода поршня 4 мм и менее.

Внимание! В данных диаграммах приведены расчетные данные.
В связи с этим, допустимая погрешность абсолютных значений составит ±5%.

КОМПЛЕКТЫ КЛАПАНОВ ЗАБОРА И СБРОСА ДЛЯ ДОЗИРОВОЧНЫХ НАСОСОВ

Наименование	Артикул
Комплект клапанов забора/сброса PDM 1/2" СОСТАВ КОМПЛЕКТА: шланг подачи реагента 10x14 ПЭ – 8 м.п.; шланг забора реагента 10x14 ПВХ – 2 м.п.; ниппель с гайкой 10x14-1/2" – 2 комплекта; переход ПВХ 1/2"-1/2" – 2 шт.; клапан забора реагента PP-FPM – 1 шт.; клапан впрыска реагента FPM (max. 5 бар) – 1 шт.	н/ст AISI ПП/ПВХ SC00000102 SC00000104
Комплект адаптеров для перехода с 1/2" на 3/4", макс 190 л/ч СОСТАВ КОМПЛЕКТА: адаптер 3/4"GF - 1/2" GM ПВХ (совместим с SCO0000101ER) – 2 шт.	KC00000101
Комплект клапанов забора/сброса PDM 3/4" СОСТАВ КОМПЛЕКТА: адаптер с гайкой под шланг D.20 мм – 2 комплекта; клапан забора реагента PVC-FPM – 1 шт.; клапан впрыска реагента PVC-FPM (max. 5 бар) – 1 шт.*	SC000001402
Комплект клапанов забора/сброса PDM 1" СОСТАВ КОМПЛЕКТА: адаптер с гайкой под шланг D.25 мм – 2 комплекта; клапан забора реагента PVC-FPM – 1 шт.; клапан впрыска реагента PVC-FPM (max. 5 бар) – 1 шт.*	SC000001502

* — поставляется без фиксирующих хомутов



ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ и ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ДОЗИРОВОЧНЫХ НАСОСОВ

ПЕРЕПУСКНЫЕ (РЕДУКЦИОННЫЕ) КЛАПАНА



Мах. поток	Соединения	Конфигурация	Артикул
250 л/ч	3/8" Gf	ПВХ - EPDM / PTFE	AVA0010101
230 л/ч	1/2" Gm	н/ст AISI 316	1166064
1050 л/ч	1/2" Gf	ПВХ - EPDM / PTFE	AVA0010201
420 л/ч	3/4" Gf	н/ст AISI 316	1166066
420 л/ч	3/4" Gf	ПВХ	1166067
1050 л/ч	1" Gm	н/ст AISI 316	1166068
1050 л/ч	1" Gm	ПВХ	1166069

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНА



Мах. поток – противодавление*	Соединения	Исполнение	Артикул
0.4 м³ – 12 бар	1/2" Gm	ПВХ	AVA0050101
0.4 м³ – 100 бар	1/2" Gm	н/ст AISI 316	AVA0050102
1.2 м³ – 9 бар	1" Gm	ПВХ	AVA0050201
1.2 м³ – 60 бар	1" Gm	н/ст AISI 316	AVA0050202
3.6 м³ – 6 бар	1 1/2" Gm	ПВХ	AVA0050301
3.6 м³ – 60 бар	1 1/2" Gm	н/ст AISI 316	AVA0050302

* – при оформлении заказа необходимо указать требуемое давление (для калибровки)

ГАСИТЕЛИ ПУЛЬСАЦИЙ AISI 316L / ПВХ



гаситель (демпфер) пульсаций
AISI 316L
Конфигурация: н/ст AISI 316L – NBR

Наименование	Объем, л	Артикул
н/ст AISI 316, мембрана Нитрил	0.10	1POL005
н/ст AISI 316, мембрана Нитрил	0.35	APL0000401
н/ст AISI 316, мембрана Нитрил	0.75	APL0001201
н/ст AISI 316, мембрана Нитрил	1.50	APL0001301
н/ст AISI 316, мембрана Нитрил	3.00	APL0001401



гаситель (демпфер) пульсаций
ПВХ
Конфигурация: ПВХ– FPM

Наименование	Объем, л	Артикул
ПВХ, мембрана Витон	0.10	1POL001
ПВХ, мембрана Витон	0.35	1POL007
ПВХ, мембрана Витон	0.75	1POL003
ПВХ, мембрана Витон	1.50	1POL010
ПВХ, мембрана Витон	3.00	1POL011

Другие типы гасителей пульсаций – по дополнительному запросу

КЛАПАНА ЗАБОРА / ВПРЫСКА РЕАГЕНТА ДЛЯ ДОЗИРОВОЧНЫХ НАСОСОВ



клапана забора 125-1050 л/ч
Исполнение: ПВХ-Витон,
н/ст AISI 316L- Нитрил

Мах поток, соединение	Конфигурация	Артикул
125 л/ч, 3/8"-1/2" Gm *	PP-FPM	SFT0030002
125 л/ч, 1/2" Gm	AISI 316L-EPDM	SVA1000102
125 л/ч, 1/2" Gf *	AISI 316L-FPM	AVA1000101
260 л/ч, 3/4" Gm	AISI 316L-EPDM	SVA1000202
260 л/ч, 3/4" Gf *	PVC-FPM	AVA1000201
510 л/ч, 1" Gm	AISI 316L-EPDM	SVA1000302
510 л/ч, 1" Gf *	PVC-FPM	AVA1000301
1050 л/ч, 1 1/2" Gm	AISI 316L-EPDM	SVA1000402
1050 л/ч, 1 1/2" Gf *	PVC-FPM	AVA1000401

* – клапан забора с префильтром

По запросу: клапана с другими уплотнениями



клапана впрыска 125-1027 л/ч
Исполнение: ПВХ-Витон,
н/ст AISI 316L- Нитрил

Мах поток, соединение	Конфигурация	Артикул
125 л/ч, 3/8"-1/2" Gm	PP-FPM	SVA0030002
103 л/ч, 1/2" Gm	PVC-FPM	SVA0001504
103 л/ч, 1/2" Gm	AISI 316L-FPM	SVA0001501
256 л/ч, 3/4" Gm	PVC-FPM	SVA0001604
256 л/ч, 3/4" Gm	AISI 316L- FPM	SVA0001601
400 л/ч, 3/4" Gm	PVC	1166036
400 л/ч, 3/4" Gm	AISI 316L	1166035
1000 л/ч, 1" Gm	PVC	1166117
256, 1/2" Gm/Gf **	AISI 316L-EPDM	AVA0020002
504, 3/4" Gm/Gf **	AISI 316L-EPDM	AVA0020102
1027, 1" Gm/Gf **	AISI 316L-EPDM	AVA0020202

** – подпружиненный клапан впрыска AISI 316L

КЛАПАНА ЗАБОРА / СБРОСА ГОЛОВКИ НАСОСА AISI 316L / PBX



головка насоса AISI 316L
Конфигурация: н/ст AISI 316L – NBR (AA)

Наименование	Тип насоса	Артикул
Клапан забора 1/2", н/ст	ST-P / P	SVA0100103
Клапан сброса 1/2", н/ст	ST-P / P	SVA0100203
Клапан забора 3/4", н/ст	ST-P / P	SVA0100503
Клапан сброса 3/4", н/ст	ST-P / P	SVA0100603
Клапан забора 1", н/ст	P	SVA0100903
Клапан сброса 1", н/ст	P	SVA0101003
Клапан забора 1 1/2", н/ст	P	SVA0101103
Клапан сброса 1 1/2", н/ст	P	SVA0101203
Клапан забора 1/2", н/ст	ST-D	SVA0019003
Клапан сброса 1/2", н/ст	ST-D	SVA0019103
Клапан забора 3/4", н/ст	D	SVA0103003
Клапан сброса 3/4", н/ст	D	SVA0103103
Клапан забора 1", н/ст	D	SVA0101303
Клапан сброса 1", н/ст	D	SVA0101403



головка насоса PBX
Конфигурация: PBX– FPM (BA)

Наименование	Тип насоса	Артикул
Клапан забора 1/2", PBX	ST-P / P	SVA0102101
Клапан сброса 1/2", PBX	ST-P / P	SVA0102201
Клапан забора 3/4", PBX	ST-P / P	SVA0102301
Клапан сброса 3/4", PBX	ST-P / P	SVA0102401
Клапан забора 1", PBX	P	SVA0102501
Клапан сброса 1", PBX	P	SVA0102601
Клапан забора 1 1/2", PBX	P	SVA0102701
Клапан сброса 1 1/2", PBX	P	SVA0102801
Клапан забора 1/2", PBX	ST-D	SVA0009001
Клапан сброса 1/2", PBX	ST-D	SVA0009101
Клапан забора 3/4", PBX	D	SVA0302301
Клапан сброса 3/4", PBX	D	SVA0302401
Клапан забора 1", PBX	D	SVA0302501
Клапан сброса 1", PBX	D	SVA0302601

КОМПЛЕКТЫ ПРОКЛАДОК ПЛУНЖЕРА ДЛЯ ДОЗИРОВОЧНЫХ НАСОСОВ СЕРИЙ ST-P / P



плунжер Ø 16, 30 мм
Материал: Витон / Дютрал / Нитрил

Наименование	Тип насоса	Артикул
16 мм, Витон (AP/BA)	ST-P	KAN0100201
16 мм, Дютрал (AI/BI)	ST-P	KAN0100202
16 мм, Нитрил (AA)	ST-P	KAN0100203
30 мм, Витон (AP/BA)	ST-P	KAN0100401
30 мм, Дютрал (AI/BI)	ST-P	KAN0100402
30 мм, Нитрил (AA)	ST-P	KAN0100403
30 мм, Витон (AP)	P	KAN0200411
30 мм, Дютрал (AI)	P	KAN0200412
30 мм, Нитрил (AA)	P	KAN0200413
30 мм, Витон (BA)	P	KAN0200401
30 мм, Дютрал (BI)	P	KAN0200402



плунжер Ø 48 мм
Материал: Витон / Дютрал / Нитрил

Наименование	Тип насоса	Артикул
48 мм, Витон (AP)	ST-P	KAN0100611
48 мм, Дютрал (AI)	ST-P	KAN0100612
48 мм, Нитрил (AA)	ST-P	KAN0100613
48 мм, Витон (BA)	ST-P	KAN0100601
48 мм, Дютрал (BI)	ST-P	KAN0100602
48 мм, Витон (AP)	P	KAN0200611
48 мм, Дютрал (AI)	P	KAN0200612
48 мм, Нитрил (AA)	P	KAN0200613
48 мм, Витон (BA)	P	KAN0200601
48 мм, Дютрал (BI)	P	KAN0200602



плунжер Ø 67 мм
Материал: Витон / Дютрал / Нитрил

Наименование	Тип насоса	Артикул
67 мм, Витон (AP)	P	KAN0200911
67 мм, Дютрал (AI)	P	KAN0200912
67 мм, Нитрил (AA)	P	KAN0200913
67 мм, Витон (BA)	P	KAN0200901
67 мм, Дютрал (BI)	P	KAN0200902



плунжер Ø 95 мм
Материал: Витон / Дютрал / Нитрил

Наименование	Тип насоса	Артикул
95 мм, Витон (AP)	P	KAN0201111
95 мм, Дютрал (AI)	P	KAN0201112
95 мм, Нитрил (AA)	P	KAN0201113
95 мм, Витон (BA)	P	KAN0201101
95 мм, Дютрал (BI)	P	KAN0201102

МЕМБРАНЫ ДЛЯ МЕМБРАННЫХ ДОЗИРОВОЧНЫХ НАСОСОВ СЕРИЙ ST-D / D



мембраны Ø 50, 67, 85 мм
Материал: Тефлон

Наименование	Тип насоса	Артикул
D50 мм, Тефлон	ST-D	SDF0000301
D67 мм, Тефлон	ST-D	SDF0000303
D85 мм, Тефлон	ST-D	SDF0000305



мембраны Ø 75, 95, 115 мм
Материал: Тефлон

Наименование	Тип насоса	Артикул
D75 мм, Тефлон	D	DME0000101
D95 мм, Тефлон	D	DME0000201
D115 мм, Тефлон	D	DME0000401

ПП 1÷15 л/ч**A**

Стандартная головка из ПП для насосов серий DLX(B), BT, PKX 1-15 л/ч с ручным клапаном стравливания воздуха

Головка применима для насосов серии PKX производительностью 1 л/ч. Головка – ПП; клапана – Витон/Дютрал. Подсоединения: 4x6

Конфигурация с залипающими клапанами

Витон (Std) **SCP0003002**
Дютрал **SCP0003006**

ПП 20 л/ч**B**

Стандартная головка из полипропилена для насосов серий DLX, DLXB, BT – 20 л/ч, без клапана стравливания воздуха

Клапана: залипающие (A11 – Viton/Dutral), шаровые – Керамика (по запросу). Головка – ПП. Подсоединения: шланг 4x6.

Конфигурация с залипающими клапанами

Витон (Std) **2083148**
Дютрал **2083150**

ПВХ 20 BAR**C**

Стандартная головка из ПВХ для насосов серий DLX, DLXB, BT 2(4) л/ч – 20 бар, без клапана стравливания воздуха

Тип клапанов: залипающие (A11 – Viton/Dutral) Головка – ПВХ; ниппеля – ПП; клапана – Витон/Дютрал. Подсоединения: шланг 4x6.

Конфигурация с залипающими клапанами

Витон (Std) **2083079**
Дютрал **2083085**

ПВХ 30 – 50 – 80 л/ч**D**

Стандартная головка ПВХ для насосов серии BT 30 л/ч, 50 и 80 л/ч, без клапана стравливания воздуха

Тип клапанов: для насосов 30 л/ч – залипающие (A12); для 50-80 л/ч – шаровые (керамика) Головка – ПВХ; ниппеля – ПП (под шланг 10x14).

Конфигурация с залипающими клапанами

Витон (Std) **SCP0000352**
Дютрал **SCP0000356**

Конфигурация с шаровыми клапанами

Керамика - Витон (Std) **SCP0000368**
Керамика - Дютрал **SCP0000366**

PVDF 1÷15 л/ч**E**

Головка PVDF с двойными шаровыми клапанами для насосов 1-15 л/ч, с ручным клапаном стравливания воздуха

Для насосов серий: DLX(B) и PKX (включая 1 л/ч). Двойные шаровые клапана – Керамика; уплотнения – Витон/Дютрал/TFE/P. Подсоединения: шланг 4x6

Конфигурация с шаровыми клапанами

Керамика - Витон (Std) **SCP8006851**
Керамика - Дютрал **SCP8006861**
Керамика - TFE/P **SCP8006871**
MAX противодавление – 15 бар

AUTO PVDF 5÷15 л/ч**F**

Головка PVDF с автоматическим клапаном стравливания воздуха для дозирующих насосов 5-15 л/ч

Головка – PVDF; двойные шаровые клапана – Керамика; уплотнения – Витон/Дютрал/TFE/P. Подсоединения: шланг 4x6

Конфигурация с шаровыми клапанами

Керамика - Витон (Std) **SCP8016951**
Керамика - Дютрал **SCP8016961**
Керамика - TFE/P **SCP8016971**
MAX противодавление – 12 бар

PLEXIGLAS® 1÷15 л/ч, 20, 50 л/ч**G**

Головка PLEXIGLAS для вязких жидкостей с шаровыми клапанами из н/ст AISI для насосов 1-15, 20 и 30-50-80 л/ч

Головка - плексиглас; шаровые клапана – н/ст AISI; (по запросу Керамика) уплотнения – Витон. Подсоединения: шланг 10x14 / 1" GM

Конфигурация с шаровыми клапанами

1÷15 л/ч (10x14) **SCP0002204**
20 л/ч (10x14) **SCP0002304**
30-50-80 л/ч (1" GM) **SCP0002404**

PVDF eONE 1÷15 л/ч; 20 – 30 л/ч**H****I**

Головка STD PVDF с шаровыми клапанами для насосов серии eONE/eTWIN 1-15 и 20-30 л/ч, с ручным клапаном стравливания

Головка – PVDF; двойные шаровые клапана – Керамика; уплотнения – Витон/Дютрал/TFE/P. Подсоединения: шланг 4x6 (6x8, 10x14)

Для насосов серий eONE/eTWIN (1-15 л/ч)

Керамика - Витон **SCP8105451**
Керамика - Дютрал **SCP8105461**
Керамика - TFE/P **SCP8105471**

Для насосов серии eONE (20-30 л/ч)

Керамика - Витон (Std) **SCP8006851**
Керамика - Дютрал **SCP8006861**
Керамика - TFE/P **SCP8006871**

Подсоединения головки (Тип I): шланг 6x8 (10x14)

AUTO PVDF eONE 1÷15 и 20 – 30 л/ч**L**

Головка PVDF с автоматическим клапаном стравливания воздуха для насосов серии eONE/eTWIN 1-15 л/ч и eONE 20-30 л/ч

Головка – PVDF; двойные шаровые клапана – Керамика; уплотнения – Витон/Дютрал/TFE/P. Подсоединения: шланг 4x6

Для насосов серий eONE/eTWIN (1-15 л/ч)

Керамика - Витон **SCP8015451**
Керамика - Дютрал **SCP8015461**
Керамика - TFE/P **SCP8015471**

Для насосов серии eONE (20-30 л/ч)

Керамика - Витон **SCP8016851**
Керамика - Дютрал **SCP8016861**
Керамика - TFE/P **SCP8016871**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СТАНДАРТНЫХ ГОЛОВКИ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ



Залипающие клапана (Lip Valves) головок насосов до 20 л/ч. Материал исполнения: Витон / Дюрал

Головка ПП (тип А, В)	Артикул
A11, Витон (20 шт.)	KVA0002701
A11, Дюрал (20 шт.)	KVA0002702


Головка ПВХ (тип С)	Артикул
A11, Витон (10 шт.)	KVA0003101
A11, Дюрал (10 шт.)	KVA0003202



Залипающие клапана (Lip Valves) головок насосов 30-80 л/ч. Материал исполнения: Витон / Дюрал

Головка ПВХ (тип D)	Артикул
A12, Витон (10 шт.)	2020046
A12, Дюрал (10 шт.)	2020047

Головка ПВХ (тип D)	Артикул
шарик Керамика (10 шт.)	KVA0002901



Комплект ниппеля головки PVDF насоса дозатора. Материал исполнения: PVDF, уплотнения – Витон / Дюрал / TFE/P

Головка PVDF (тип Е, F, I)	Артикул
PDVF – Витон (20 шт.)	KRA0007001
PDVF – TFE/P (20 шт.)	KRA0007021

Головка PVDF (тип H, L)	Артикул
PDVF – Витон (20 шт.)	KRA0006901
PDVF – TFE/P (20 шт.)	KRA0006921



Комплект ниппеля головки ПП (тип А, В) для насосов-дозаторов до 20 л/ч. Уплотнения – Витон / Дюрал

Наименование	Артикул
Ниппель ПП до 20 л/ч, Витон (2 шт.)	KRA0005301
Ниппель ПП до 20 л/ч, Витон (20 шт.)	KRA0005701
Ниппель ПП до 20 л/ч, Дюрал (20 шт.)	KRA0005702



Комплект ниппеля ПП головки ПВХ (тип D) для насосов-дозаторов 30-80 л/ч. Уплотнения – Витон / Дюрал

Наименование	Артикул
Ниппель ПП 30-80 л/ч, Витон (комплект 2 шт.)	KRA0005401
Ниппель ПП 30-80 л/ч, Витон (комплект 10 шт.)	KRA0005901
Ниппель ПП 30-80 л/ч, Дюрал (комплект 10 шт.)	KRA0005902



Комплект прокладок (уплотнений) головок дозирующих насосов. Исполнение – Витон / Дюрал/ TFE/P

Для головки ПП (тип А) 1-15 л/ч	
Витон (10 шт.)	KOR0101301
Дюрал (10 шт.)	KOR0101302
Для головки PVDF (тип Е, F, I) 1-15 л/ч **	
Витон (10 шт.)	2020018
TFE/P (10 шт.)	KOR0005116
Для головки PVDF (тип H, L) 1-15 л/ч	
TFE/P (10 шт.)	KOR0101506

Для головки ПП (тип В) 20 л/ч	
Витон (10 шт.)	KOR0101201
Дюрал (10 шт.)	KOR0101202
Для головки ПВХ (тип D) 30-80 л/ч	
Витон (10 шт.)	KOR0101401
Дюрал (10 шт.)	KOR0101402

** включая насосы серии eONE 20-30 л/ч



Мембраны для дозирующих насосов, производительностью до 80 л/ч. Материал исполнения: Тефлон.

Серия DLX-DLXB	Артикул
1-15, 2-20, 15-4	4084011
5-7, 8-10	DDF0000401
20-3	4084003
Серия BT	Артикул
5-20	4084011
10-10	DDF0000401
20-5	4084003
30-4, 50-3, 80-1	SDF0000101

Серия PKX	Артикул
1-5	DDF0000201
2-6, 5-5, 7-2	DDF0000401
Серия eONE MA-MF-PLUS	Артикул
1-10, 2-16	DDF8465403
4-20	DDF8465301
6-7, 7-10, 10-12, 15-5	DDF8465401
20-7, 30-5	DDF8606801
Серия eONE BASIC	Артикул
2-10, 5-7	DDF8465402

ДАТЧИКИ ВЫХОДНОГО ПОТОКА



Датчик выходного потока для насосов-дозаторов 1-20 л/ч (PVDF) и 30-80 л/ч (ПВХ). Подсоединяются к головке насоса. Магнитный контакт (геркон) установлен в оболочку из Тефлона. Служат для анализа выхода дозируемого реагента из головки насоса. Совместимость с моделями насосов: BT-MA/M, BT-MF, DLX(B)-MF/M

Наименование	Артикул
Датчик выходного потока для насосов до 20 л/ч, PVDF - TFE/P (4x6, 6x8)	SSN0001201
Датчик выходного потока для насосов 30-80 л/ч, PVC – FPM (10x14)	SSN0001001

КЛАПАНА ЗАБОРА/ВПРЫСКА РЕАГЕНТА ДЛЯ МЕМБРАННЫХ НАСОСОВ

Шаровой клапан впрыска для насосов до 125 л/ч. Универсальное подсоединение: 3/8" или 1/2", для шлангов 4х6, 6х8, 10х14. Материал исполнения: ПП/PVDF, шарик – Керамика, пружина – PVDF, уплотнения – Витон/Дютрал/ TFE/P

ПП – Керамика	Артикул
ПП – Витон	SVA0030002
ПП – Дютрал	SVA0030012

PVDF – Керамика	Артикул
PDVF – Витон	SVA0030001
PDVF – Дютрал	SVA0030011
PDVF – TFE/P	SVA0030021

Клапана впрыска реагента 3/8" для насосов дозаторов до 20 л/ч. Исполнение: муфта – Витон/Дютрал, корпус – ПП

Клапан впрыска реагента	
A01 ПП – Витон	2144009
A01 ПП – Дютрал	2144015

Антисифонный клапан впрыска	
3/8", ПП – Витон	2144077
3/8", ПП – Дютрал	SVA0005402

Клапан впрыска реагента 1/2" для насосов 30-80 л/ч. Исполнение: ПВХ – ПП. Материал залипающих клапанов: Витон

Наименование	Артикул	
A02 ПП/ПВХ – Витон	2144029	€ 28

Клапан впрыска регулируемый, предназначен для ввода химического реагента в «середину» потока. Длина ввода – 20 см. Мах. давление в системе – 10 бар. Для насосов до 20 л/ч. Подсоединения: 1/2" Gm., шланг 4х6.

PVDF, с краном	Артикул
PDVF – Витон	SS01431001
PDVF – Дютрал	SS01431011
PDVF – TFE/P	SS01431021

PVDF, без крана	Артикул
PDVF – Витон	SS00431001
PDVF – Дютрал	SS00431011
PDVF – TFE/P	SS00431021

Клапан забора реагента для насосов до 140 л/ч. Универсальное подсоединение под шланг: 4х6, 6х8, 10х14. Исполнение: корпус – ПП/PVDF, шаровой клапан – Керамика, уплотнения – Витон/Дютрал/ TFE/P.

ПП – Керамика	Артикул
ПП – Витон	SFT0030002
ПП – Дютрал	SFT0030012

PVDF – Керамика	Артикул
PDVF – Витон	SFT0030001
PDVF – Дютрал	SFT0030011
PDVF – TFE/P	SFT0030021

Комплект клапанов забора/подачи реагента для дозирующих насосов до 20 л/ч (шланг 4х6); 30-80 л/ч (шланг 10х14). Состав: клапан впрыска, клапан забора, шланг забора ПВХ – 2 м.п., шланг подачи ПЭ – 2 м.п.

Наименование	Артикул
Комплект клапанов забора/подачи для насосов до 20 л/ч (под шланг 4х6)	AVA2000101ER
Комплект клапанов забора/подачи для насосов 30-80 л/ч (под шланг 10х14)	AVA2000201ER

Комплект шаровых клапанов ПП/PVDF забора/подачи реагента для дозирующих насосов до 20 л/ч (4х6; 6х8); 30-80 л/ч (шланг 10х14). Состав: клапан впрыска, клапан забора, шланг забора ПВХ – 2 м.п., шланг подачи ПЭ – 2 м.п.

ПП – Керамика	Артикул
Ø 4х6 FPM (Витон)	SC00030002
Ø 4х6 EPDM (Дютрал)	SC00030012
Ø 6х8 FPM (Витон)	SC00031002
Ø 6х8 EPDM (Дютрал)	SC00031012
Ø 10х14 FPM (Витон)	SC00032002
Ø 10х14 EPDM (Дютрал)	SC00032012

PVDF – Керамика	Артикул
Ø 4х6 FPM (Витон)	SC00030001
Ø 4х6 EPDM (Дютрал)	SC00030011
Ø 4х6 TFE/P (Aflas™)	SC00030022
Ø 6х8 FPM (Витон)	SC00031001
Ø 6х8 EPDM (Дютрал)	SC00031011
Ø 6х8 TFE/P (Aflas™)	SC00031021
Ø 10х14 FPM (Витон)	SC00032001
Ø 10х14 EPDM (Дютрал)	SC00032011
Ø 10х14 TFE/P (Aflas™)	SC00032021

Шланг забора/подачи реагента для дозирующих насосов, производительностью до 125 л/ч. Материал исполнения: ПВХ, ПЭ, PVDF. Шланг также применяется для обвязки держателей датчиков и автоматических систем дозирования.

Шланг подачи, ПЭ напорный матовый	
Ø 4х6 ПЭ, бухта 25 м	2003021
Ø 4х6 ПЭ, бухта 100 м	ATU0008301
Ø 6х8 ПЭ, бухта 25 м	ATU0000603
Ø 6х8 ПЭ, бухта 100 м	ATU0000604
Ø 10х14 ПЭ, бухта 10 м	DTU0000102
Ø 10х14 ПЭ, бухта 50 м	DTU0000103

Шланг забора, ПВХ гибкий прозрачный	
Ø 4х6 ПВХ, бухта 25 м	DUT0000006
Ø 4х6 ПВХ, бухта 100 м	ATU0008201
Ø 6х8 ПВХ, бухта 25 м	ATU0004202
Ø 6х8 ПВХ, бухта 100 м	ATU0004201
Ø 10х14 ПВХ, бухта 10 м	DTU0002202
Ø 10х14 ПВХ, бухта 50 м	DTU0002203

Шланг подачи/забора, PVDF	
Ø 4х6 PVDF, бухта 10 м	DTU0010301
Ø 4х6 PVDF, бухта 25 м	DTU0010302
Ø 4х6 PVDF, бухта 100 м	DTU0000302

Шланг подачи/забора, PVDF	
Ø 6х8 PVDF, бухта 10 м	DTU0010901
Ø 6х8 PVDF, бухта 25 м	DTU0010902
Ø 6х8 PVDF, бухта 100 м	DTU0000901

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

Задняя крышка насоса серии DLXB. Исполнение: ПП. Служит для модификации насосов серии DLX в серию DLXB.

Наименование	Артикул
Задняя крышка DLXB с заглушкой	KCE0006401

Комплект KIT R/C – крышка насоса с ручкой регулировки длины хода пистона для насосов серии DLX(B) до 20 л/ч. Предназначен для регулировки выходного объема импульсов насосов, в особенности, что касается сверхмалых доз.

Для насосов:	Артикул	Для насосов:	Артикул
(BASSA D80) 1-15	KCE0106401	(BASSA D80) 8-10	KCE0106405
(BASSA D80) 5-7	KCE0106402	(BASSA D90) 15-4 / 20-3	KCE0106406

Гаситель пульсаций. Подсоединение: 3/8". Мах. давление – 10 бар. Исполнение: ПВХ, мембрана - Витон/ Дютрал

Наименование	Артикул
Гаситель пульсаций, 3/8"	APL0000301
Гаситель пульсации, 3/8" PVC-EPDM	APL0000302

Перепускной (редукционный) клапан. Мах. производительность 250 л/ч. Подсоединение: 3/8". Материал исполнения: PVC-EPDM/PTFE (ПВХ-Дютрал/Тефлон); PVDF-EPDM(FPM)/PTFE (ПВДФ-Дютрал(Витон)/Тефлон).

Наименование	Артикул
Антисифонный клапан до 250 л/ч, PVC-EPDM/PTFE	AVA0010101

Двойной соединительный кабель со штекером типа «Hirschmann» (G4W1F) или без штекера* (насосы серии eONE), используется для подключения двух пропорциональных насосов к одному импульсному расходомеру

Наименование	Артикул (eONE)*	Артикул
Соединительный кабель, 2м+2м	SCV0000404*	2105037
Соединительный кабель, 5м+5м	SCV0000405*	SCV0000401
Соединительный кабель, 15м+15м	SCV0000406*	SCV0000402

Штекер типа «Hirschmann» (G4W1F) для подключения сигналов к насосам дозаторам

Наименование	Артикул	Наименование	Артикул
Для входных сигналов	DCN0005601	Для выходных сигналов	DCN0006301

Клапан забора реагента для насосов до 140 л/ч со встроенным датчиком уровня реагента. Подсоединения под шланг: 4х6, 6х8, 10х14. Исполнение: корпус – ПП/PVDF, шаровой клапан – Керамика, уплотнения – Витон/Дютрал/TFE/P.

Наименование	Артикул	Наименование	Артикул
ПП – Витон	SFT0130002	PDVF – Дютрал	SFT0130011
ПП – Дютрал	SFT0130012	PDVF – TFE/P	SFT0130021
PDVF – Витон	SFT0130001	PDVF – TFE/P (eONE)	SFT0130023

Комплект датчика уровня с кабелем 2 м. со штекером/без штекера*, для встраивания в клапан забора реагента.

Наименование	Артикул	Наименование	Артикул
PDVF	KFT0000611	PDVF (*для насосов eONE)	KFT0000601

Реверсивный датчик уровня реагента с магнитным контактом (герконом) и пластиной крепления к клапану забора. Длина кабеля - 2 м. Штекер типа «Hirschmann» (G4W1F). Подходит для жидкостей с минимальным удельным весом: 0,8. Коммутация: max. 50 Вт (SPST); 200V DC /240V AC; max. коммутируемый ток 0.5А. Рабочая температура до 50 °С.

Наименование	Артикул
Датчик уровня с кабелем 2 м.	SS00000402
Датчик уровня с кабелем 2 м. (для насосов серии eONE)	SS00103502

Датчик уровня погружной с кабелем 2 м. с возможностью регулировки по высоте. Исполнение: ПВХ-Viton и ПВХ-TFE/P (для насосов eONE). Предназначен для установки в емкости/канистры с химическими реагентами. Применение: для насосов до 20 л/ч (шланг 4х6); для насосов 30-140 л/ч (шланг 10х14).

Наименование	Артикул	Для насосов eONE	Артикул
4х6, высота – 35 см	SS00000805	4х6, высота – 35 см*	SS00000875
4х6, высота – 60 см	SS00000801	4х6, высота – 60 см*	SS00000871
4х6, высота – 80 см	SS00000802	4х6, высота – 80 см*	SS00000872
4х6, высота – 100 см	SS00000803	4х6, высота – 100 см*	SS00000873
4х6, высота – 130 см	SS00000804	4х6, высота – 130 см*	SS00000874
10х14, высота - 100 см	SS00000601	* – без штекера	



ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕМБРАННЫХ НАСОСОВ

Серия DLX – DLXB		Артикул
DLX-MA/AD 230/240V (80MS/120l.)		RPB0007901
DLX-MA/AD 230/240V (70MS/150l.) 20L		RPB0007906
DLX-MA/MB 230/240V (80MS/120l.)		RPB0002808
DLX-MA/MB 230/240V (70MS/150l.) 20L		RPB0106001
DLX-CC/M 230V (80MS/120l.)		RPB0007201
DLX-CC/M 230V (80MS/150l.) 20L		RPB0007206
DLX-VFT/MBB 230/240V (80MS/120l.)		RPB0003811
DLX-VFT/MBB 230/240V (70MS/150l.) 20L		RPB0003828
DLX-MF/M LOGIC (80MS/120l.)		RPB0003101
DLX-MF/M LOGIC (80MS/150l.) 20L		RPB0003103
DLX-MF/M POWER 230V		RPB0003201
DLX PH-RX-CL/M 230V (80MS/120l.)		RPB0013801
DLX PH-RX-CL/M 230V (80MS/150l.) 20L		RPB0013831
DLX PH-RX/MBB 230V (80MS/120l.)		RPB0013811
DLX PH-RX/MBB 230V (80MS/150l.) 20L		RPB0013821
Серия eONE		Артикул
BASIC Power supply/Logic		RPB0022801
BASIC-MA Terminal		RPB0022401
MA Power supply/Logic 0110		RPB0022201
MA Power supply/Logic 0216		RPB0022202
MA Power supply/Logic 0420		RPB0022203
MA Power supply/Logic 0607		RPB0022204
MF Logic R4.6 - 0110		RPB0022011
MF Logic R4.6 - 0216		RPB0022012
MF Logic R4.6 - 0420		RPB0022013
MF Logic R4.6 - 0607		RPB0022014
MF Logic R4.6 - 0710		RPB0022015
MF Logic R4.6 - 1012		RPB0022016
MF Logic R4.6 - 1505		RPB0022017
MF Logic R4.6 - 2007		RPB0022018
MF Logic R4.6 - 3005		RPB0022019
MF Power supply/Terminal 0110		RPB0021911
MF Power supply/Terminal 0216		RPB0021912
MF Power supply/Terminal 0420		RPB0021913
MF Power supply/Terminal 0607		RPB0021914
MF Power supply/Terminal 0710		RPB0021915
MF Power supply/Terminal 1012		RPB0021916
MF Power supply/Terminal 1505		RPB0021917
MF Power supply/Terminal 2007		RPB0021918
MF Power supply/Terminal 3005		RPB0021919
Серия PKX		Артикул
PKX-MA/A 230/240V (80MS/120l.)		RPB0009201
PKX-MA/AL 230V (80MS/120l.)		RPB0009301

Серия BT		Артикул
BT-MA/AD 230V (90MS/160l.) 1L-20L		RPB0001101
BT-MA/AD 230V (90MS/160l.) 30L - 80L		RPB0001111
BT-MA/M 230V (90MS/160l.) 1L - 20L		RPB0001501
BT-MA/M 230V (90MS/180l.) 30L - 80L		RPB0001511
BT-VFT 230V (90MS/160l.) 1L-20L		RPB8023101
BT-VFT 230V (90MS/180l.) 30L-80L		RPB8023111
BT-MF 230V (90MS/160l.) 1L- 20L		RPB0001403
BT-MF 230V (90MS/180l.) 30L-80L		RPB0001413
BT PH-RX-CL/M 230V (90MS/160l.) 1L-20L		RPB0016001
BT PH-RX-CL/M 230V (90MS/180l.)30L-80L		RPB0016011
BT PH-RX/MBB 230V (90MS/160l.) 1L-20L		RPB0016007
BT PH-RX/MBB 230V (90MS/180l.)30L-80L		RPB0016017
Серия eONE		Артикул
MA Power supply/Logic 0710		RPB0022205
MA Power supply/Logic 1012		RPB0022206
MA Power supply/Logic 1505		RPB0022207
MA Power supply/Logic 2007		RPB0022208
MA Power supply/Logic 3005		RPB0022209
PLUS Logic R4.6 - 0110		RPB0022001
PLUS Logic R4.6 - 0216		RPB0022002
PLUS Logic R4.6 - 0420		RPB0022003
PLUS Logic R4.6 - 0607		RPB0022004
PLUS Logic R4.6 - 0710		RPB0022005
PLUS Logic R4.6 - 1012		RPB0022006
PLUS Logic R4.6 - 1505		RPB0022007
PLUS Logic R4.6 - 2007		RPB0022008
PLUS Logic R4.6 - 3005		RPB0022009
PLUS Power supply/Terminal 0110		RPB0021901
PLUS Power supply/Terminal 0216		RPB0021902
PLUS Power supply/Terminal 0420		RPB0021903
PLUS Power supply/Terminal 0607		RPB0021904
PLUS Power supply/Terminal 0710		RPB0021905
PLUS Power supply/Terminal 1012		RPB0021906
PLUS Power supply/Terminal 1505		RPB0021907
PLUS Power supply/Terminal 2007		RPB0021908
PLUS Power supply/Terminal 3005		RPB0021909
Серия PKX		Артикул
PKX-MA/A - MA/AL 12VDC		RPB0009801
PKX-FT/A 230V (80MS/120l.)		RPB0009401

СОЛЕНОИДЫ МЕМБРАННЫХ НАСОСОВ

Серия DLX – DLXB		Артикул
DLX 1 l/h – 15 bar 230/240V		SEM0010006
DLX 2 l/h – 20 bar 230/240V		SEM0010301
DLX 5 l/h – 7 bar 230/240V		SEM0010101
DLX 8 l/h – 10 bar 230/240V		SEM0010401
DLX 15 l/h – 4 bar 230/240V		SEM0010501
DLX 20 l/h – 3 bar 230/240V		SEM7010401
Серия eONE MA – MF – PLUS		Артикул
eONE 1 l/h – 10 bar		SEM8406002
eONE 2 l/h – 16 bar		SEM8507001
eONE 4 l/h – 20 bar		SEM8508011
eONE 6 l/h – 7 bar		SEM8406003
eONE 7 l/h – 10 bar		SEM8507002
eONE 10 l/h – 12 bar		SEM8508012
eONE 15 l/h – 5 bar		SEM8507004
eONE 20 l/h – 7 bar		SEM8508002
eONE 30 l/h – 5 bar		SEM8508004

Серия BT		Артикул
BT 5 l/h – 20 bar 230/240V		SEM0010301
BT 10 l/h – 10bar 230/240V		SEM0010401
BT 20 l/h – 5bar 230V		SEM0010806
BT 30 l/h – 4bar 230V		SEM0000903
BT 50 l/h – 3bar 230V		SEM0000902
BT 80 l/h – 1bar 230V		SEM0000901
Серия PKX		Артикул
PKX 1 l/h – 5 bar 230/240V		SEM0002601
PKX 2 l/h – 6 bar 230/240V		SEM0002301
PKX 5 l/h – 5 bar 230/240V		SEM0002401
PKX 7 l/h – 2 bar; 10 l/h – 1 bar 230/240V		SEM0002501
Серия eONE BASIC		Артикул
eONE BASIC 2 l/h – 10 bar		SEM8406003
eONE BASIC 5 l/h – 7 bar		SEM8406005

ШЛАНГИ, ДЕРЖАТЕЛИ РОЛИКОВ ДЛЯ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ НАСОСОВ



Модель насоса, л/ч		Типоразмер шланга	ШЛАНГИ Артикул	РОЛИКИ + ШЛАНГ Артикул
F / F-T PER	0.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3 – 6.6	∅ 4x7 мм Santoprene®	RTU0000801	KTU0000801
		∅ 4x7 мм Silicone	RTU0000802	KTU0000802
B3-V PER / B-FCD PER	1	∅ 3.2x9.6 мм Santoprene®	RTU0001201	KTU0001201
		∅ 3.2x9.6 мм Silicone	RTU0001202	KTU0001202
		∅ 4.8x9.6 мм Norprene®	RTU0001203	KTU0001303
eMyPOOL	1.5(3)-1.5 бар	∅ 4.8x8 мм Santoprene®	RTU0005101	KTU0005101
B3-V PER / eMyPOOL	2 – 3 – 4	∅ 4.8x9.6 мм Santoprene®	RTU0001301	KTU0001301
		∅ 4.8x9.6 мм Silicone	RTU0001302	KTU0001302
		∅ 4.8x9.6 мм Norprene®	RTU0001303	KTU0001303
B3-V PER / B-FCD PER	6 – 10 – 12	∅ 6x9 мм Santoprene®	RTU0001101	KTU0001101
		∅ 6x9 мм Silicone	RTU0001102	KTU0001102
		∅ 6,4x9,6 мм Norprene®	RTU0001413	KTU0001413
BH3-V PER	100	∅ 9,6x15,9 мм Norprene®	STU0002113	
		∅ 9,6x15,9 мм Silicone	STU0002115	
		∅ 9,6x15,9 мм Santoprene®	STU0002111	
		∅ 9,6x15,9 мм Tygon-LFL	STU0002114	

Примечание: Держатели роликов поставляются в комплекте с рабочими шлангами.

ВНИМАНИЕ! При замене рабочего шланга Santoprene® на шланг Norprene® – замена рабочих роликов обязательна.

КЛАПАНА ЗАБОРА/ВПРЫСКА РЕАГЕНТА ДЛЯ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ НАСОСОВ

Клапан впрыска реагента с шаровым подпружиненным клапаном. Подсоединение: 1/8" на шланг 4x6.

Материал исполнения: ПП/никелированная латунь; шаровой клапан: н/ст.

Наименование	Артикул
Клапан впрыска реагента A04, н/ст / ПП	2144004



Стандартный клапан впрыска реагента для перистальтических насосов до 12 л/ч.

Подсоединение - 3/8" на шланг 4x6. Материал исполнения: полипропилен – Витон.

Наименование	Артикул
Клапан впрыска реагента A05, ПП – Витон	2144032
Клапан впрыска реагента A05, ПП – Дютрал	SVA0005901



Клапан забора реагента для мембранных и перистальтических насосов до 10 л/ч.

Материал исполнения полипропилен - Н/ст., залипающий клапан – Витон/Дютрал/Силикон

Наименование	Артикул
Клапан забора реагента AISI-VITON DT PER	2142042



Комплект клапанов забора/подачи реагентов для перистальтических насосов до 12 л/ч.

Состав: клапан впрыска, клапан забора, шланг забора ПВХ 4x6 - 2 м.п., шланг подачи ПЗ 4x6 - 3 м.п.

Наименование	Артикул
Комплект клапанов забора/подачи DT PER (2 шт.)	SC00000301



Стандартный комплект клапанов забора/подачи реагентов для перистальтических насосов до 12 л/ч.

Состав: клапан впрыска, клапан забора, шланг забора ПВХ 4x6 - 2 м.п., шланг подачи ПЗ 4x6 - 2 м.п.

Наименование	Артикул
Комплект клапанов забора/подачи PER (2 шт.)	SC01000751ER



Комплект клапанов забора/подачи реагентов для перистальтических насосов BH3-V, производительностью 100 л/ч.

Состав: клапан впрыска, клапан забора, шланг забора ПВХ 10x14 - 4 м.п., фиксаторы шланга, уплотнение

Наименование	Артикул
Комплект клапанов забора/сброса для насосов BH3-V (2 шт.)	SC00001211





НЕСТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ*

Наименование	0,18 кВт	0,25 кВт	0,37 кВт	0,55 кВт	0,75 кВт
Однофазное исполнение электродвигателя				—	—
Тропикостойкое исполнение электродвигателя					
Электродвигатель с самовентиляцией (S.V.) для применения с инвертором					



Наименование	Артикул
Комплект для самовентиляции двигателя 0,18 кВт	KMO0000101
Комплект для самовентиляции двигателя 0,25 – 0,37 кВт	KMO0000201
Комплект для самовентиляции двигателя 0,55 – 0,75 кВт	KMO0000301



ИНВЕРТОРЫ – ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРИВОДЫ

Наименование	Характеристика
Частотно-регулирующий привод	0,25/0,75 кВт – 220/380В




СЕРВОМОТОРЫ (СЕРВОПРИВОДЫ)


Вход 4-20 мА или 0-10V DC. Используется с плунжерными и мембранными насосами серий Р и D. Контроль производительности насоса - автоматическое изменение объема дозирования.

Наименование	Характеристика
Сервомотор 4–20 мА (0–10 VDC) для насосов серий Р/Д	4–20 мА или 0–10V DC

Диаграмма производительности насосов с сервомотором соответствует данным, указанным на Рис.1. Данная автоматическая регулировка используется с дозировочными насосами, длина хода поршня которых составляет 4 - 9,3 - 10 - 12,3 - 13 - 14,5 - 15 и 20 мм. Для насосов серии ST-D (автоматическая регулировка не используется с насосами, у которых длина хода поршня менее 4 мм), производительность соответствует данным, указанным на Рис.2. Если управляющий сигнал составил 0÷10V DC, то обе диаграммы будут идентичными.



Регулировка производительности насоса с сервомотором для насосов с длиной хода поршня: 4 - 9,3 - 10 - 12,3 - 13 - 14,5 - 15 и 20 мм.



Регулировка производительности насоса с сервомотором для насосов серии ST-D с длиной хода поршня 4 мм и менее.

Внимание! В данных диаграммах приведены расчетные данные. В связи с этим, допустимая погрешность абсолютных значений составит ±5%.

КОМПЛЕКТЫ КЛАПАНОВ ЗАБОРА И СБРОСА ДЛЯ ДОЗИРОВОЧНЫХ НАСОСОВ

Наименование	Артикул
Комплект клапанов забора/сброса PDM 1/2"	н/ст AISI SC00000102 ПП/ПВХ SC00000104
СОСТАВ КОМПЛЕКТА: шланг подачи реагента 10x14 ПЭ – 8 м.п.; шланг забора реагента 10x14 ПВХ – 2 м.п.; ниппель с гайкой 10x14-1/2" – 2 комплекта; переход ПВХ 1/2"-1/2" – 2 шт.; клапан забора реагента PP-FPM – 1 шт.; клапан впрыска реагента FPM (max. 5 бар) – 1 шт.	
Комплект адаптеров для перехода с 1/2" на 3/4", макс 190 л /ч	KC00000101
СОСТАВ КОМПЛЕКТА: адаптер 3/4"GF - 1/2" GM ПВХ (совместим с SC00000101ER) – 2 шт.	
Комплект клапанов забора/сброса PDM 3/4"	SC00001402
СОСТАВ КОМПЛЕКТА: адаптер с гайкой под шланг D.20 мм – 2 комплекта; клапан забора реагента PVC-FPM – 1 шт.; клапан впрыска реагента PVC-FPM (max. 5 бар) – 1 шт.*	
Комплект клапанов забора/сброса PDM 1"	SC00001502
СОСТАВ КОМПЛЕКТА: адаптер с гайкой под шланг D.25 мм – 2 комплекта; клапан забора реагента PVC-FPM – 1 шт.; клапан впрыска реагента PVC-FPM (max. 5 бар) – 1 шт.*	



* – поставляется без фиксирующих хомутов

ПЕРЕПУСКНЫЕ (РЕДУКЦИОННЫЕ) КЛАПАНА



Мах. поток	Соединения	Конфигурация	Артикул
250 л/ч	3/8" Gf	ПВХ - EPDM / PTFE	AVA0010101
230 л/ч	1/2" Gm	н/ст AISI 316	1166064
1050 л/ч	1/2" Gf	ПВХ - EPDM / PTFE	AVA0010201
420 л/ч	3/4" Gf	н/ст AISI 316	1166066
420 л/ч	3/4" Gf	ПВХ	1166067
1050 л/ч	1" Gm	н/ст AISI 316	1166068
1050 л/ч	1" Gm	ПВХ	1166069

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНА



Мах. поток – противодавление*	Соединения	Исполнение	Артикул
0.4 м³ – 12 бар	1/2" Gm	ПВХ	AVA0050101
0.4 м³ – 100 бар	1/2" Gm	н/ст AISI 316	AVA0050102
1.2 м³ – 9 бар	1" Gm	ПВХ	AVA0050201
1.2 м³ – 60 бар	1" Gm	н/ст AISI 316	AVA0050202
3.6 м³ – 6 бар	1 1/2" Gm	ПВХ	AVA0050301
3.6 м³ – 60 бар	1 1/2" Gm	н/ст AISI 316	AVA0050302

* – при оформлении заказа необходимо указать требуемое давление (для калибровки)

ГАСИТЕЛИ ПУЛЬСАЦИЙ AISI 316L / ПВХ



гаситель (демпфер) пульсаций
AISI 316L
Конфигурация: н/ст AISI 316L – NBR

Наименование	Объем, л	Артикул
н/ст AISI 316, мембрана Нитрил	0.10	1POL005
н/ст AISI 316, мембрана Нитрил	0.35	APL0000401
н/ст AISI 316, мембрана Нитрил	0.75	APL0001201
н/ст AISI 316, мембрана Нитрил	1.50	APL0001301
н/ст AISI 316, мембрана Нитрил	3.00	APL0001401



гаситель (демпфер) пульсаций
ПВХ
Конфигурация: ПВХ– FPM

Наименование	Объем, л	Артикул
ПВХ, мембрана Витон	0.10	1POL001
ПВХ, мембрана Витон	0.35	1POL007
ПВХ, мембрана Витон	0.75	1POL003
ПВХ, мембрана Витон	1.50	1POL010
ПВХ, мембрана Витон	3.00	1POL011

Другие типы гасителей пульсаций – по дополнительному запросу

КЛАПАНА ЗАБОРА / ВПРЫСКА РЕАГЕНТА ДЛЯ ДОЗИРОВОЧНЫХ НОСОСОВ



клапана забора 125-1050 л/ч
Исполнение: ПВХ-Витон,
н/ст AISI 316L- Нитрил

Мах поток, соединение	Конфигурация	Артикул
125 л/ч, 3/8"-1/2" Gm *	PP-FPM	SFT0030002
125 л/ч, 1/2" Gm	AISI 316L-EPDM	SVA1000102
125 л/ч, 1/2" Gf *	AISI 316L-FPM	AVA1000101
260 л/ч, 3/4" Gm	AISI 316L-EPDM	SVA1000202
260 л/ч, 3/4" Gf *	PVC-FPM	AVA1000201
510 л/ч, 1" Gm	AISI 316L-EPDM	SVA1000302
510 л/ч, 1" Gf *	PVC-FPM	AVA1000301
1050 л/ч, 1 1/2" Gm	AISI 316L-EPDM	SVA1000402
1050 л/ч, 1 1/2" Gf *	PVC-FPM	AVA1000401

* – клапан забора с префильтром

По запросу: клапана с другими уплотнениями



клапана впрыска 125-1027 л/ч
Исполнение: ПВХ-Витон,
н/ст AISI 316L- Нитрил

Мах поток, соединение	Конфигурация	Артикул
125 л/ч, 3/8"-1/2" Gm	PP-FPM	SVA0030002
103 л/ч, 1/2" Gm	PVC-FPM	SVA0001504
103 л/ч, 1/2" Gm	AISI 316L-FPM	SVA0001501
256 л/ч, 3/4" Gm	PVC-FPM	SVA0001604
256 л/ч, 3/4" Gm	AISI 316L- FPM	SVA0001601
400 л/ч, 3/4" Gm	PVC	1166036
400 л/ч, 3/4" Gm	AISI 316L	1166035
1000 л/ч, 1" Gm	PVC	1166117
256, 1/2" Gm/Gf **	AISI 316L-EPDM	AVA0020002
504, 3/4" Gm/Gf **	AISI 316L-EPDM	AVA0020102
1027, 1" Gm/Gf **	AISI 316L-EPDM	AVA0020202

** – подпружиненный клапан впрыска AISI 316L

МЕМБРАНЫ ДЛЯ МЕМБРАННЫХ ДОЗИРОВОЧНЫХ НОСОСОВ СЕРИЙ ST-D / D



мембраны Ø 50, 67, 85 мм
Материал: Тефлон

Наименование	Тип насоса	Артикул
D50 мм, Тефлон	ST-D	SDF0000301
D67 мм, Тефлон	ST-D	SDF0000303
D85 мм, Тефлон	ST-D	SDF0000305



мембраны Ø 75, 95, 115 мм
Материал: Тефлон

Наименование	Тип насоса	Артикул
D75 мм, Тефлон	D	DME0000101
D95 мм, Тефлон	D	DME0000201
D115 мм, Тефлон	D	DME0000401

ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ и ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ДОЗИРОВОЧНЫХ НАСОСОВ

КЛАПАНА ЗАБОРА / СБРОСА ГОЛОВКИ НАСОСА AISI 316L / PBX



головка насоса AISI 316L
Конфигурация: н/ст AISI 316L – NBR (AA)

Наименование	Тип насоса	Артикул
Клапан забора 1/2", н/ст	ST-P / P	SVA0100103
Клапан сброса 1/2", н/ст	ST-P / P	SVA0100203
Клапан забора 1/2", н/ст (25 bar)	P	SVA0100113
Клапан сброса 1/2", н/ст (25 bar)	P	SVA0100213
Клапан забора 3/4", н/ст	ST-P / P	SVA0100503
Клапан сброса 3/4", н/ст	ST-P / P	SVA0100603
Клапан забора 1", н/ст	P	SVA0100903
Клапан сброса 1", н/ст	P	SVA0101003
Клапан забора 1 1/2", н/ст	P	SVA0101103
Клапан сброса 1 1/2", н/ст	P	SVA0101203
Клапан забора 1/2", н/ст	ST-D	SVA0019003
Клапан сброса 1/2", н/ст	ST-D	SVA0019103
Клапан забора 3/4", н/ст	D	SVA0103003
Клапан сброса 3/4", н/ст	D	SVA0103103
Клапан забора 1", н/ст	D	SVA0101303
Клапан сброса 1", н/ст	D	SVA0101403



головка насоса PBX
Конфигурация: PBX– FPM (BA)

Наименование	Тип насоса	Артикул
Клапан забора 1/2", PBX	ST-P / P	SVA0102101
Клапан сброса 1/2", PBX	ST-P / P	SVA0102201
Клапан забора 3/4", PBX	ST-P / P	SVA0102301
Клапан сброса 3/4", PBX	ST-P / P	SVA0102401
Клапан забора 1", PBX	P	SVA0102501
Клапан сброса 1", PBX	P	SVA0102601
Клапан забора 1 1/2", PBX	P	SVA0102701
Клапан сброса 1 1/2", PBX	P	SVA0102801
Клапан забора 1/2", PBX	ST-D	SVA0009001
Клапан сброса 1/2", PBX	ST-D	SVA0009101
Клапан забора 1/2", ПП-FPM	ST-D	SVA0105001
Клапан сброса 1/2", ПП-FPM	ST-D	SVA0105101
Клапан забора 3/4", PBX	D	SVA0302301
Клапан сброса 3/4", PBX	D	SVA0302401
Клапан забора 1", PBX	D	SVA0302501
Клапан сброса 1", PBX	D	SVA0302601

КОМПЛЕКТЫ ПРОКЛАДОК ПЛУНЖЕРА ДЛЯ ДОЗИРОВОЧНЫХ НАСОСОВ СЕРИЙ ST-P / P



плунжер Ø 16, 30 мм
Материал: Витон / Дютрал / Нитрил

Наименование	Тип насоса	Артикул
16 мм, Витон (AP/BA)	ST-P	KAN0100201
16 мм, Дютрал (AI/BI)	ST-P	KAN0100202
16 мм, Нитрил (AA)	ST-P	KAN0100203
16 мм, Нитрил (AA) (25 bar)	ST-P	KAN0200223
30 мм, Витон (AP/BA)	ST-P	KAN0100401
30 мм, Дютрал (AI/BI)	ST-P	KAN0100402
30 мм, Нитрил (AA)	ST-P	KAN0100403
30 мм, Витон (AP)	P	KAN0200411
30 мм, Дютрал (AI)	P	KAN0200412
30 мм, Нитрил (AA)	P	KAN0200413
30 мм, Витон (BA)	P	KAN0200401
30 мм, Дютрал (BI)	P	KAN0200402



плунжер Ø 48 мм
Материал: Витон / Дютрал / Нитрил

Наименование	Тип насоса	Артикул
48 мм, Витон (AP)	ST-P	KAN0100611
48 мм, Дютрал (AI)	ST-P	KAN0100612
48 мм, Нитрил (AA)	ST-P	KAN0100613
48 мм, Витон (BA)	ST-P	KAN0100601
48 мм, Дютрал (BI)	ST-P	KAN0100602
48 мм, Витон (AP)	P	KAN0200611
48 мм, Дютрал (AI)	P	KAN0200612
48 мм, Нитрил (AA)	P	KAN0200613
48 мм, Витон (BA)	P	KAN0200601
48 мм, Дютрал (BI)	P	KAN0200602



плунжер Ø 67 мм
Материал: Витон / Дютрал / Нитрил

Наименование	Тип насоса	Артикул
67 мм, Витон (AP)	P	KAN0200911
67 мм, Дютрал (AI)	P	KAN0200912
67 мм, Нитрил (AA)	P	KAN0200913
67 мм, Витон (BA)	P	KAN0200901
67 мм, Дютрал (BI)	P	KAN0200902



плунжер Ø 95 мм
Материал: Витон / Дютрал / Нитрил

Наименование	Тип насоса	Артикул
95 мм, Витон (AP)	P	KAN0201111
95 мм, Дютрал (AI)	P	KAN0201112
95 мм, Нитрил (AA)	P	KAN0201113
95 мм, Витон (BA)	P	KAN0201101
95 мм, Дютрал (BI)	P	KAN0201102

KAN0200411	Комплект прокладок плунжера 30 мм, Витон (AP)			P	AP
KAN0200412	Комплект прокладок плунжера 30 мм, Дютрал (AI)			P	AI
KAN0200413	Комплект прокладок плунжера 30 мм, Нитрил (AA)			P	AA
KAN0200401	Комплект прокладок плунжера 30 мм, Витон (BA)			P	BA
KAN0200402	Комплект прокладок плунжера 30 мм, Дютрал (BI)			P	BI
KAN0200611	Комплект прокладок плунжера 48 мм, Витон (AP)			P	AP
STU0002113	Шланг 9,6x15,9x28,0, NORPRENE	100 л/ч	Norprene®	BH3-V PER	
STU0002115	Шланг 9,6x15,9x28,0, SIL	100 л/ч	Silicone	BH3-V PER	
STU0002111	Шланг 9,6x15,9x28,0, SANT	100 л/ч	Santoprene®	BH3-V PER	
STU0002114	Шланг 9,6x15,9x28,0, TYGON	100 л/ч	Tygon-LFL	BH3-V PER	
RTU0000801	Шланг 4,0x7,0, 11см, SANT	0.5 / 1.1 / 2.2 / 3.3 / 6.6 л/ч	Santoprene®	F / F-T PER	
RTU0000802	Шланг 4,0x7,0, 11см, SIL	0.5 / 1.1 / 2.2 / 3.3 / 6.6 л/ч	Silicone	F / F-T PER	
RTU0001201	Шланг 3,2x9,6, 16см, SANT	1 л/ч	Santoprene®	B3-V PER / B-FCD PER	
RTU0001202	Шланг 3,2x9,6, 16см, SIL	1 л/ч	Silicone	B3-V PER / B-FCD PER	
RTU0001303	Шланг 4,8x9,6, 16см, NORPRENE	2 / 3 / 4 л/ч	Norprene®	eMyPOOL / B3-V PER	
RTU0005101	Шланг 4,8x8,0, 16см, SANT (для EMyPOOL 1.5л)	1.5 / 3 л/ч – 1.5 бар	Santoprene®	eMyPOOL	
RTU0001301	Шланг 4,8x9,6, 16см, SANT	2 / 3 / 4 л/ч	Santoprene®	eMyPOOL / B3-V PER	
RTU0001302	Шланг 4,8x9,6, 16см, SIL	2 / 3 / 4 л/ч	Silicone	eMyPOOL / B3-V PER	
RTU0001101	Шланг 6,0x9,0, 16см, SANT	6 / 10 / 12 л/ч	Santoprene®	B3-V PER / B-FCD PER	
RTU0001102	Шланг 6,0x9,0, 16см, SIL	6 / 10 / 12 л/ч	Silicone	B3-V PER / B-FCD PER	
RTU0001413	Шланг 6,4x9,6, 16см, NORPRENE	6 / 10 / 12 л/ч	Norprene®	B3-V PER / B-FCD PER	

KTU0000801	Держатель роликов (в комплекте) для насосов F PER, SANT	0.5 / 1.1 / 2.2 / 3.3 / 6.6 л/ч	Ø 4x7 мм Santoprene®	F / F-T PER
KTU0000802	Держатель роликов (в комплекте) для насосов F PER, SIL	0.5 / 1.1 / 2.2 / 3.3 / 6.6 л/ч	Ø 4x7 мм Silicone	F / F-T PER
KTU0001201	Держатель роликов (в комплекте) для насосов B PER (1-3), SANT	1 л/ч	Ø 3.2x9.6 мм Santoprene®	B3-V PER / B-FCD PER
KTU0001202	Держатель роликов (в комплекте) для насосов B PER (1-3), SIL	1 л/ч	Ø 3.2x9.6 мм Silicone	B3-V PER / B-FCD PER
KTU0001203	Держатель роликов (в комплекте) для насосов B PER (1-3), NORPRENE	1 л/ч	Ø 4.8x9.6 мм Norprene®	B3-V PER
KTU0005101	Держатель роликов (в комплекте) для насосов eMyPOOL (1.5-1.5/3-1.5), SANT	1.5 / 3 л/ч – 1.5 бар	Ø 4.8x8 мм Santoprene®	eMyPOOL
KTU0001301	Держатель роликов (в комплекте) для насосов eMyPOOL/B PER (2-2/3-3/4-3), SANT	2 / 3 / 4 л/ч	Ø 4.8x9.6 мм Santoprene®	eMyPOOL / B3-V (B-FCD) PER
KTU0001302	Держатель роликов (в комплекте) для насосов eMyPOOL/B PER (2-2/3-3/4-3), SIL	2 / 3 / 4 л/ч	Ø 4.8x9.6 мм Silicone	eMyPOOL / B3-V (B-FCD) PER
KTU0001303	Держатель роликов (в комплекте) для насосов B PER (4-3), NORPRENE	4 л/ч	Ø 4.8x9.6 мм Norprene®	B3-V PER
KTU0001101	Держатель роликов (в комплекте) для насосов B PER (6-1/10-1/12-1), SANT	6 / 10 / 12 л/ч	Ø 6x9 мм Santoprene®	B3-V PER / B-FCD PER
KTU0001102	Держатель роликов (в комплекте) для насосов B PER (6-1/10-1/12-1), SIL	6 / 10 / 12 л/ч	Ø 6x9 мм Silicone	B3-V PER / B-FCD PER
KTU0001413	Держатель роликов (в комплекте) для насосов B PER (12-1), NORPRENE	12 л/ч	Ø 6,4x9,6 мм Norprene®	B3-V PER
SCV0001201	Соединительный кабель USB - eSELECT, 3 м			
SCV0001202	Соединительный кабель USB - eSELECT, 10 м			
SCV0001203	Соединительный кабель USB - eSELECT, 25 м			
KCA0001401	Кабель 0,2 м с адаптером RS232/485			
ACV0001501	Соединительный кабель RS485 для удлинения (за 1 м.п.)			
LCA0000005	Картридж с активированным углем			
LRL1500005	Картридж сетчатый 150 микрон			

ASO0000702	Датчик потока [2 FILI N.A.] для eSELECT, DLX(B) PH-RX-CL/M, BT PH-RX-CL/M		
ASO0000703	Датчик потока [2 FILI N.C.] для насосов DLX(B) PH-RX/MBB, BT PH-RX/MBB		
AFA0000601	Держатель датчика/клапана зажимной DN50 - 1/2", ПП, усиленный		
AFA0000602	Держатель датчика/клапана зажимной DN50 - 1/2", ПП		
AFA0000801	Держатель датчика/клапана зажимной DN63 - 1/2", ПП, усиленный		
AFA0000802	Держатель датчика/клапана зажимной DN63 - 1/2", ПП		
2083148	Головка насоса 20 л/ч, PP, Витон (Std)	PP	B
2083150	Головка насоса 20 л/ч, PP, Дютрал	PP	B
2083160	Головка насоса 20 л/ч, PP, Керамика-Витон	PP	B
2083262	Головка насоса 20 л/ч, PP, Керамика-Дютрал	PP	B
2083079	Головка насоса 2(5) л/ч-20 бар, ПВХ, Витон (Std)	PVC	C
2083085	Головка насоса 2(5) л/ч-20 бар, ПВХ, Дютрал	PVC	C
SCP0000352	Головка для насосов 30 л/ч, ПВХ, Витон (Std)	PVC	D
SCP0000356	Головка для насосов 30 л/ч, ПВХ, Дютрал	PVC	D
SCP0000368	Головка для насосов 50-80 л/ч, ПВХ, Керамика-Витон (Std)	PVC	D
SCP0000366	Головка для насосов 50-80 л/ч, ПВХ, Керамика-Дютрал	PVC	D
SCP8006851	Головка насоса DLX 1-15 л/ч (eONE 20-30), PVDF, CER, VITON	PVDF	E
SCP8006861	Головка насоса DLX 1-15 л/ч (eONE 20-30), PVDF, CER, DUTRAL	PVDF	E
SCP8006871	Головка насоса DLX 1-15 л/ч (eONE 20-30), PVDF, CER, TFE/P	PVDF	E
SCP8016851	Головка насоса DLX 1-15 л/ч автомат, PVDF, CER, VITON	PVDF	F
SCP8016861	Головка насоса DLX 1-15 л/ч автомат, PVDF, CER, DUTRAL	PVDF	F
SCP8016871	Головка насоса DLX 1-15 л/ч автомат, PVDF, CER, TFE/P	PVDF	F
SCP0002204	Головка насоса 1-15 л/ч, PLEXIGLAS, AISI-Витон, 1/2" Gm	PLEXIGLAS	G
SCP0002206	Головка насоса 1-15 л/ч, PLEXIGLAS, AISI-Дютрал, 1/2" Gm	PLEXIGLAS	G
SCP0002208	Головка насоса 1-15 л/ч, PLEXIGLAS, Керамика-Витон, 1/2" Gm	PLEXIGLAS	G

SCP0002210	Головка насоса 1-15 л/ч, PLEXIGLAS, Керамика-Дютрал, 1/2" Gm	PLEXIGLAS	G
SCP0002304	Головка насоса 20 л/ч, PLEXIGLAS, AISI-Витон, 1/2" Gm	PLEXIGLAS	G
SCP0002306	Головка насоса 20 л/ч, PLEXIGLAS, AISI-Дютрал, 1/2" Gm	PLEXIGLAS	G
SCP0002308	Головка насоса 20 л/ч, PLEXIGLAS, Керамика-Витон, 1/2" Gm	PLEXIGLAS	G
SCP0002408	Головка насоса 50 л/ч, PLEXIGLAS, Керамика-Витон, 1" Gm	PLEXIGLAS	G
SCP8105471	Головка насоса eONE 1-15 л/ч, PVDF, CER, TFE/P	PVDF	H
SCP8006871	Головка насоса eONE 20-30 л/ч, PVDF, CER, TFE/P	PVDF	I
SCP8015471	Головка насоса eONE 1-15 л/ч автомат, PVDF, CER, TFE/P	PVDF	L
DDF8465403	Мембрана насоса eONE MA/MF/PLUS 1-10 (2-16), PTFE		
DDF8465402	Мембрана насоса eONE BASIC 2-10, PTFE		
DDF8465401	Мембрана насоса eONE MA/MF/PLUS 6-7 (4-20, 7-10, 10-12, 15-5), PTFE		
DDF8465401	Мембрана насоса eONE BASIC 5-7, PTFE		
DDF8606801	Мембрана насоса eONE MA/MF/PLUS 20-7 (30-5), PTFE		
4084011	Мембрана насоса DLX 1-15 (2-20, 15-4), PTFE		
DDF0000401	Мембрана насоса DLX 5-7 (8-10), PTFE		
4084003	Мембрана для насосов 20 л/ч, PTFE		
4084011	Мембрана насоса BT 5-20, PTFE		
DDF0000401	Мембрана насоса BT 10-10, PTFE		
4084003	Мембрана насоса BT 20-5, PTFE		
SDF0000101	Мембрана насоса BT 30-4 (50-3, 80-1), PTFE		
DDF0000201	Мембрана для насосов PKX 1 л/ч, PTFE		
DDF0000401	Мембрана для насосов PKX 2-6 (5-5, 7-2), PTFE		
SVA0030002	Клапан впрыска реагента ПП-Витон для насосов до 80 л/ч		
SVA0030012	Клапан впрыска реагента ПП-Дютрал для насосов до 80 л/ч		
SVA0030001	Клапан впрыска реагента PVDF-Витон для насосов до 80 л/ч		
SVA0030011	Клапан впрыска реагента PVDF-Дютрал для насосов до 80 л/ч		
SVA0030021	Клапан впрыска реагента PVDF-TFE/P для насосов до 80 л/ч		
2144009	Клапан впрыска реагента 3/8", полипропилен [АО1 Витон]		
2144015	Клапан впрыска реагента 3/8", полипропилен [АО1 Дютрал]		
2144077	Клапан антисифонный, Витон, 3/8"		
SVA0005402	Клапан антисифонный, Дютрал, 3/8"		

SSO1431001	Клапан впрыска регулируемый PDVF - Витон, 1/2" SSO1431011
	Клапан впрыска регулируемый PDVF - Дютрал, 1/2"
SSO1431021	Клапан впрыска регулируемый PDVF - TFE/P, 1/2 SSO0431001
	Клапан впрыска регулируемый PDVF - Витон, 1/2" (без крана)
SSO0431011	Клапан впрыска регулируемый PDVF - Дютрал, 1/2" (без крана)
SSO0431021	Клапан впрыска регулируемый PDVF - TFE/P, 1/2" (без крана)
SFT0030002	Клапан забора STD ПП-Витон для насосов до 80 л/ч
SFT0030012	Клапан забора STD ПП-Дютрал для насосов до 80 л/ч
SFT0030001	Клапан забора STD PVDF-Витон для насосов до 80 л/ч
SFT0030011	Клапан забора STD PVDF-Дютрал для насосов до 80 л/ч
SFT0030021	Клапан забора STD PVDF-TFE/P для насосов до 80 л/ч
AVA2000301ER	Клапан забора ПП для насосов до 20 л/ч
AVA2000001ER	Клапан забора ПП для насосов 30-80 л/ч
SFT0130002	Клапан забора ДУ ПП - Витон для насосов до 80 л/ч
SFT0130012	Клапан забора ДУ ПП - Дютрал для насосов до 80 л/ч
SFT0130001	Клапан забора ДУ PVDF - Витон для насосов до 80 л/ч
SFT0130011	Клапан забора ДУ PVDF - Дютрал для насосов до 80 л/ч
SFT0130021	Клапан забора ДУ PVDF - TFE/P для насосов до 80 л/ч
SFT0130023	Клапан забора ДУ PVDF - TFE/P для насосов серии eONE
AVA2000101ER	Комплект клапанов забора/сброса для насосов до 20 л/ч (2 шт.), 4х6
AVA2000201ER	Комплект клапанов забора/сброса для насосов 30-80 л/ч (2 шт.), 10х14
SCO0030002	Комплект клапанов забора/подачи для насосов до 20 л/ч (2 шт.), ПП-Витон, 4х6
SCO0030012	Комплект клапанов забора/подачи для насосов до 20 л/ч (2 шт.), ПП-Дютрал, 4х6
SCO0031002	Комплект клапанов забора/подачи для насосов до 20 л/ч (2 шт.), ПП-Витон, 6х8
SCO0031012	Комплект клапанов забора/подачи для насосов до 20 л/ч (2 шт.), ПП-Дютрал, 6х8
SCO0032002	Комплект клапанов забора/подачи для насосов до 20 л/ч (2 шт.), ПП-Витон, 10х14
SCO0032012	Комплект клапанов забора/подачи для насосов до 20 л/ч (2 шт.), ПП-Дютрал, 10х14

SCO0030001	Комплект клапанов забора/подачи для насосов до 20 л/ч (2 шт.), PVDF-Витон, 4х6
SCO0030011	Комплект клапанов забора/подачи для насосов до 20 л/ч (2 шт.), PVDF-Дютрал, 4х6
SCO0030022	Комплект клапанов забора/подачи для насосов до 20 л/ч (2 шт.), PVDF-TFE/P (Aflas), 4х6
SCO0031001	Комплект клапанов забора/подачи для насосов до 20 л/ч (2 шт.), PVDF-Витон, 6х8
SCO0031011	Комплект клапанов забора/подачи для насосов до 20 л/ч (2 шт.), PVDF-Дютрал, 6х8
SCO0031021	Комплект клапанов забора/подачи для насосов до 20 л/ч (2 шт.), PVDF-TFE/P (Aflas), 6х8
SCO0032001	Комплект клапанов забора/подачи для насосов 30-80 л/ч (2 шт.), PVDF-Витон, 10х14
SCO0032011	Комплект клапанов забора/подачи для насосов 30-80 л/ч (2 шт.), PVDF-Дютрал, 10х14
SCO0032021	Комплект клапанов забора/подачи для насосов 30-80 л/ч (2 шт.), PVDF-TFE/P (Aflas), 10х14
SSO0000805	Датчик уровня погружной с кабелем 2 м. [35см]
SSO0000801	Датчик уровня погружной с кабелем 2 м. [60см]
SSO0000802	Датчик уровня погружной с кабелем 2 м. [80см]
SSO0000803	Датчик уровня погружной с кабелем 2 м. [100см]
SSO0000804	Датчик уровня погружной с кабелем 2 м. [130см]
SSO0000601	Датчик уровня погружной с кабелем 2 м. 10х14 [100см]
SSO0000875	Датчик уровня погружной с кабелем 2 м. [35см] (eOne/eControl)
SSO0000871	Датчик уровня погружной с кабелем 2 м. [60см] (eOne/eControl)
SSO0000872	Датчик уровня погружной с кабелем 2 м. [80см] (eOne/eControl)
SSO0000873	Датчик уровня погружной с кабелем 2 м. [100см] (eOne/eControl)
SSO0000874	Датчик уровня погружной с кабелем 2 м. [130см] (eOne/eControl)
2003021	Шланг 4х6 ПЭ, матовый (упаковка 25 м)
ATU0008301	Шланг 4х6 ПЭ, матовый (упаковка 100 м)
ATU0000603	Шланг 6х8 ПЭ, матовый (упаковка 25 м)
ATU0000604	Шланг 6х8 ПЭ, матовый (упаковка 100 м)
DTU0000102	Шланг 10х14 ПЭ, матовый (упаковка 10 м)
4003008	Шланг 10х14 ПЭ, матовый (упаковка 50 м.)
KCE0006401	Задняя крышка DLXB с заглушкой

DUT0000006	Шланг 4x6 ПВХ, прозрачный (упаковка 25 м)		
ATU0008201	Шланг 4x6 ПВХ, прозрачный (упаковка 100 м)		
ATU0004202	Шланг 6x8 ПВХ, прозрачный (упаковка 25 м)		
ATU0004201	Шланг 6x8 ПВХ, прозрачный (упаковка 100 м)		
DTU0002202	Шланг 10x14 ПВХ, прозрачный (упаковка 10 м.)		
4003003	Шланг 10x14 ПВХ, прозрачный (упаковка 50 м.)		
DTU0010301	Шланг 4x6 PVDF KYNAR FLEX (упаковка 10 м)		
DTU0010302	Шланг 4x6 PVDF KYNAR FLEX (упаковка 25 м)		
DTU0000302	Шланг 4x6 PVDF KYNAR FLEX (упаковка 100 м)		
DTU0010901	Шланг 6x8 PVDF KYNAR FLEX (упаковка 10 м)		
DTU0010902	Шланг 6x8 PVDF KYNAR FLEX (упаковка 25 м)		
DTU0000901	Шланг 6x8 PVDF KYNAR FLEX (упаковка 100 м)		
KCE0106401	Комплект KIT R/C (BASSA D80) для насосов 1-15/2-10		
KCE0106402	Комплект KIT R/C (MEDIA D80) для насосов 5-7		
KCE0106405	Комплект KIT R/C (MEDIA D90) для насосов 8-10		
KCE0106406	Комплект KIT R/C (ALTA D90) для насосов 15-20		
2105037	Соединительный кабель, 2м+2м		
SCV0000401	Соединительный кабель, 5м+5м		
SCV0000402	Соединительный кабель, 15м+15м		
SCV0000404	Соединительный кабель, 2м+2м, без штекера (для eONE)		
SCV0000405	Соединительный кабель, 5м+5м, без штекера (для eONE)		
SCV0000406	Соединительный кабель, 15м+15м, без штекера (для eONE)		
SSN0001001	Датчик выходного потока жидкости для насосов 30-80 л/ч.		
APL0000301	Гаситель пульсации, 3/8 "		
AVA0010101	Перепускной (редукционный) клапан до 250 л/ч PVC-EPDM/PTFE		
AVA0010101	Антисифонный клапан до 250 л/ч PVC-EPDM/PTFE		
1POL001	Гаситель пульсации ПВХ, ВИТОН (0,10л)	0,10 л	ПВХ-ВИТОН
1POL007	Гаситель пульсации ПВХ, ВИТОН (0,35л)	0,35 л	ПВХ-ВИТОН
1POL003	Гаситель пульсации ПВХ, ВИТОН (0,75л)	0,75 л	ПВХ-ВИТОН
1POL010	Гаситель пульсации ПВХ, ВИТОН (1,50л)	1,50 л	ПВХ-ВИТОН
1POL011	Гаситель пульсации ПВХ, ВИТОН (3,00л)	3,00 л	ПВХ-ВИТОН

1POL005	Гаситель пульсации HSTX AISI, NITRIL (0,1л)	0,10 л	AISI 316- NBR	
APL0000401	Гаситель пульсации HSTX AISI, NITRIL (0,35л)	0,35 л	AISI 316- NBR	
APL0001201	Гаситель пульсации HSTX AISI, NITRIL (0,75л)	0,75 л	AISI 316- NBR	
APL0001301	Гаситель пульсации HSTX AISI, NITRIL (1,50л)	1,50 л	AISI 316- NBR	
APL0001401	Гаситель пульсации HSTX AISI316, NITRIL (3,00л)	3,00 л	AISI 316- NBR	
APL0000402	Гаситель пульсации HSTX AISI, VITON (0,35л)	0,35 л	AISI 316- FPM	
AVA0050101	Предохранительный клапан 400 л/ч - 12 бар, PVC, 1/2" Gm	400 л/ч - 12 бар	PVC	1/2" Gm
AVA0050102	Предохранительный клапан 400 л/ч - 100 бар, AISI 316, 1/2" Gm	400 л/ч - 100 бар	AISI 316	1/2" Gm
AVA0050201	Предохранительный клапан 1200 л/ч - 9 бар, PVC, 1" Gm	1200 л/ч - 9 бар	PVC	1" Gm
AVA0050202	Предохранительный клапан 1200 л/ч - 60 бар, AISI 316, 1" Gm	1200 л/ч - 60 бар	AISI 316	1" Gm
AVA0050301	Предохранительный клапан 3600 л/ч - 6 бар, PVC, 1 1/2" Gm	3600 л/ч - 6 бар	PVC	1 1/2" Gm
AVA0050302	Предохранительный клапан 3600 л/ч - 60 бар, AISI 316, 1 1/2" Gm	3600 л/ч - 60 бар	AISI 316	1 1/2" Gm
AVA0010101	Перепускной (редукционный) клапан до 250 л/ч PVC-EPDM/PTFE, 3/8" Gf	250 л/ч	PVC- EPDM/PTFE	3/8" Gf
1166064	Перепускной (редукционный) клапан до 230 л/ч AISI 316L, 1/2" Gm	230 л/ч	AISI 316	1/2" Gm
AVA0010201	Перепускной (редукционный) клапан до 1050 л/ч PVC-EPDM/PTFE, 1/2" Gf	1050 л/ч	PVC- EPDM/PTFE	1/2" Gf
1166066	Перепускной (редукционный) клапан до 420 л/ч AISI 316, 3/4" Gf	420 л/ч	AISI 316	3/4" Gf
1166067	Перепускной (редукционный) клапан до 420 л/ч PVC, 3/4" Gf	420 л/ч	PVC	3/4" Gf
1166068	Перепускной (редукционный) клапан до 1050 л/ч AISI 316, 1" Gm	1050 л/ч	AISI 316	1" Gm
1166069	Перепускной (редукционный) клапан до 1050 л/ч PVC, 1" Gm	1050 л/ч	PVC	1" Gm

SFT0030002	Клапан забора реагента 1/2" Gm, ПП-Витон (125L)	с префильтром	PP-FPM	3/8"-1/2" Gm
SVA1000102	Клапан забора реагента 1/2" Gm, AISI316-EPDM (125L)	без префильтра	AISI 316L-EPDM	1/2" Gm
AVA1000101	Клапан забора реагента 1/2" Gf, AISI316-FPM (125L)	с префильтром	AISI 316L-FPM	1/2" Gf
SVA1000202	Клапан забора реагента 3/4" Gm, AISI 316L-EPDM (260L)	без префильтра	AISI 316L-EPDM	3/4" Gm
AVA1000201	Клапан забора реагента 3/4" Gf, PVC-FPM (260L)	с префильтром	PVC-FPM	3/4" Gf
SVA1000302	Клапан забора реагента 1" Gm, AISI316-EPDM (510L)	без префильтра	AISI 316L-EPDM	1" Gm
AVA1000301	Клапан забора реагента 1" Gf, PVC-FPM (510L)	с префильтром	PVC-FPM	1" Gf
SVA1000402	Клапан забора реагента 1 1/2" Gm, AISI 316-EPDM (1050L)	без префильтра	AISI 316L-EPDM	1 1/2" Gm
AVA1000401	Клапан забора реагента 1 1/2" Gf, PVC-FPM (1050L)	с префильтром	PVC-FPM	1 1/2" Gf
SCO0000102	Комплект клапанов забора/сброса PDM AISI 1/2" (2 шт)			1166117
SCO0000104	Комплект клапанов забора/сброса PDM 1/2" ПП/ПВХ (2 шт)			1166036
KCO0000101	Адаптер переходной 3/4"GF - 1/2"GM, ПВХ (2 шт)			AVA0020001
SCO0001402	Комплект клапанов забора/сброса PDM ПВХ 3/4" (2 шт)			AVA0020002
SCO0001502	Комплект клапанов забора/сброса PDM ПВХ 1" (2 шт)			AVA0020202
SDF0000301	Мембрана D50 mm, Тефлон			ST-D
SDF0000303	Мембрана D67 mm, Тефлон			ST-D
SDF0000305	Мембрана D85 mm, Тефлон			ST-D
DME0000101	Мембрана D75 mm, Тефлон			D
DME0000201	Мембрана D95 mm, Тефлон			D
DME0000401	Мембрана D115 mm, Тефлон			D

SVA0030002	Клапан впрыска реагента ПП-Керамика для насосов до 125 л/ч, 1/2" Gm		PP-FPM	3/8"-1/2" Gm
SVA0001504	Клапан впрыска реагента 1/2" Gm, PVC-FPM (103L)		PVC-FPM	1/2" Gm
SVA0001501	Клапан впрыска реагента 1/2" Gm, AISI 316L-FPM (103L)		AISI 316L-FPM	1/2" Gm
SVA0001502	Клапан впрыска реагента 1/2" Gm, AISI316-EPDM (103L)		AISI 316L-EPDM	1/2" Gm
SVA0001604	Клапан впрыска реагента 3/4" Gm, PVC-FPM (256L)		PVC-FPM	3/4" Gm
SVA0001601	Клапан впрыска реагента 3/4" Gm, AISI 316L-FPM (256L)		AISI 316L-FPM	3/4" Gm
SVA0001602	Клапан впрыска реагента 3/4" Gm, AISI 316L-EPDM (256L)		AISI 316L-EPDM	3/4" Gm
1166036	Клапан впрыска реагента 3/4" Gm, PVC (400L)		PVC	3/4" Gm
1166035	Клапан впрыска реагента 3/4" Gm, AISI 316L (400L)		AISI 316L	3/4" Gm
1166117	Клапан впрыска реагента 1" Gm, PVC (1000L)		PVC	1" Gm
AVA0020002	Клапан впрыска реагента 1/2" Gm/Gf, AISI316-EPDM (256L)		AISI 316L-EPDM	1/2" Gm/Gf *
AVA0020001	Клапан впрыска реагента 1/2" Gm/Gf, AISI 316-FPM (256L)		AISI 316L-FPM	1/2" Gm/Gf *
AVA0020102	Клапан впрыска реагента 3/4" Gm/Gf, AISI316-EPDM (504L)		AISI 316L-EPDM	3/4" Gm/Gf *
AVA0020202	Клапан впрыска реагента 1" Gm/Gf, AISI316-EPDM (1027L)		AISI 316L-EPDM	1" Gm/Gf *
SVA0302602	Клапан сброса 1", ПБХ-Дютрал, (D-BI)	D-BI	ПБХ-Дютрал	1" Gm
SVA0100103	Клапан забора 1/2", н/ст AISI 316L-Нитрил (ST-P/P)	ST-P/P	AISI 316L-NBR	1/2" Gm
SVA0100203	Клапан сброса 1/2", н/ст AISI 316L-Нитрил (ST-P/P)	ST-P/P	AISI 316L-NBR	1/2" Gm
SVA0100503	Клапан забора 3/4", н/ст AISI 316L-Нитрил (ST-P/P)	ST-P/P	AISI 316L-NBR	3/4" Gm
SVA0100603	Клапан сброса 3/4", н/ст AISI 316L-Нитрил (ST-P/P)	ST-P/P	AISI 316L-NBR	3/4" Gm
SVA0100903	Клапан забора 1", н/ст AISI 316L-Нитрил (P)	P	AISI 316L-NBR	1" Gm
SVA0101003	Клапан сброса 1", н/ст AISI 316L-Нитрил (P)	P	AISI 316L-NBR	1" Gm

SVA0101103	Клапан забора 1 1/2", н/ст AISI 316L-Нитрил (P)	P	AISI 316L-NBR	1 1/2" Gm
SVA0101203	Клапан сброса 1 1/2", н/ст AISI 316L-Нитрил (P)	P	AISI 316L-NBR	1 1/2" Gm
SVA0019003	Клапан забора 1/2", н/ст AISI 316L-Нитрил, (ST-D)	ST-D	AISI 316L-NBR	1/2" Gm
SVA0019103	Клапан сброса 1/2", н/ст AISI 316L-Нитрил (ST-D)	ST-D	AISI 316L-NBR	1/2" Gm
SVA0103003	Клапан забора 3/4", н/ст AISI 316L-Нитрил (D)	D	AISI 316L-NBR	3/4" Gm
SVA0103103	Клапан сброса 3/4", н/ст AISI 316L-Нитрил (D)	D	AISI 316L-NBR	3/4" Gm
SVA0101303	Клапан забора 1", н/ст AISI 316L-Нитрил (D)	D	AISI 316L-NBR	1" Gm
SVA0101403	Клапан сброса 1", н/ст AISI 316L-Нитрил (D)	D	AISI 316L-NBR	1" Gm
SVA0100101	Клапан забора 1/2", н/ст AISI 316L-Витон, (ST-P/P AP)	ST-P/P AP	AISI 316L-FPM	1/2" Gm
SVA0100201	Клапан сброса 1/2", н/ст AISI 316L-Витон, (ST-P/P AP)	ST-P/P AP	AISI 316L-FPM	1/2" Gm
SVA0103002	Клапан забора 3/4", н/ст AISI 316L-Дютрал (ST-P/P AI)	ST-P/P AI	AISI 316L-EPDM	3/4" Gm
SVA0103102	Клапан сброса 3/4", н/ст AISI 316L-Дютрал (ST-P/P AI)	ST-P/P AI	AISI 316L-EPDM	3/4" Gm
KAN0200913	Комплект прокладок плунжера 67 мм, Нитрил (AA)	P	AA	
KAN0200901	Комплект прокладок плунжера 67 мм, Витон (BA)	P	BA	
KAN0200902	Комплект прокладок плунжера 67 мм, Дютрал (BI)	P	BI	
KAN0201111	Комплект прокладок плунжера 95 мм, Витон (AP)	P	AP	
KAN0201112	Комплект прокладок плунжера 95 мм, Дютрал (AI)	P	AI	
KAN0201113	Комплект прокладок плунжера 95 мм, Нитрил (AA)	P	AA	
KAN0201101	Комплект прокладок плунжера 95 мм, Витон (BA)	P	BA	
KAN0201102	Комплект прокладок плунжера 95 мм, Дютрал (BI)	P	BI	
SCO0001211	Комплект клапанов забора/сброса для насосов BH3-V (2 шт.)			
KAN0200612	Комплект прокладок плунжера 48 мм, Дютрал (AI)	P	AI	
KAN0200613	Комплект прокладок плунжера 48 мм, Нитрил (AA)	P	AA	
KAN0200601	Комплект прокладок плунжера 48 мм, Витон (BA)	P	BA	
KAN0200602	Комплект прокладок плунжера 48 мм, Дютрал (BI)	P	BI	
KAN0200911	Комплект прокладок плунжера 67 мм, Витон (AP)	P	AP	
KAN0200912	Комплект прокладок плунжера 67 мм, Дютрал (AI)	P	AI	

SVA0102101	Клапан забора 1/2", ПВХ-Витон, (ST-P/P)	ST-P/P	ПВХ-Витон	1/2" Gm
SVA0102201	Клапан сброса 1/2", ПВХ-Витон, (ST-P/P)	ST-P/P	ПВХ-Витон	1/2" Gm
SVA0102301	Клапан забора 3/4", ПВХ-Витон, (ST-P/P)	ST-P/P	ПВХ-Витон	3/4" Gm
SVA0102401	Клапан сброса 3/4", ПВХ-Витон, (ST-P/P)	ST-P/P	ПВХ-Витон	3/4" Gm
SVA0102501	Клапан забора 1", ПВХ-Витон, (P)	P	ПВХ-Витон	1" Gm
SVA0102601	Клапан сброса 1", ПВХ-Витон, (P)	P	ПВХ-Витон	1" Gm
SVA0102701	Клапан забора 1 1/2", ПВХ-Витон, (P)	P	ПВХ-Витон	1 1/2" Gm
SVA0102801	Клапан сброса 1 1/2", ПВХ-Витон, (P)	P	ПВХ-Витон	1 1/2" Gm
SVA0009001	Клапан забора 1/2", ПВХ-Витон, (ST-D)	ST-D	ПВХ-Витон	1/2" Gm
SVA0009101	Клапан сброса 1/2", ПВХ-Витон, (ST-D)	ST-D	ПВХ-Витон	1/2" Gm
SVA0302301	Клапан забора 3/4", ПВХ-Витон, (D)	D	ПВХ-Витон	3/4" Gm
SVA0302401	Клапан сброса 3/4", ПВХ-Витон, (D)	D	ПВХ-Витон	3/4" Gm
SVA0302501	Клапан забора 1", ПВХ-Витон, (D)	D	ПВХ-Витон	1" Gm
SVA0302601	Клапан сброса 1", ПВХ-Витон, (D)	D	ПВХ-Витон	1" Gm
SVA0102502	Клапан забора 1", ПВХ-Дютрал, (P-BI)	P	ПВХ-Дютрал	1" Gm
SVA0102602	Клапан сброса 1", ПВХ-Дютрал, (P-BI)	P	ПВХ-Дютрал	1" Gm
SVA0102702	Клапан забора 1 1/2", ПВХ-Дютрал, (P-BI)	P	ПВХ-Дютрал	1 1/2" Gm
SVA0102802	Клапан сброса 1 1/2", ПВХ-Дютрал, (P-BI)	P	ПВХ-Дютрал	1 1/2" Gm
SVA0105002	Клапан забора 1/2", ПП-Дютрал, (ST-D CI)	ST-D	ПП-Дютрал	1/2" Gm
SVA0105102	Клапан сброса 1/2", ПП-Дютрал, (ST-D CI)	ST-D	ПП-Дютрал	1/2" Gm
SVA0009002	Клапан забора 1/2", ПВХ-Дютрал, (ST-D BI)	ST-D BI	ПВХ-Дютрал	1/2" Gm
SVA0009102	Клапан сброса 1/2", ПВХ-Дютрал, (ST-D BI)	ST-D BI	ПВХ-Дютрал	1/2" Gm
SVA0302302	Клапан забора 3/4", ПВХ-Дютрал, (D-BI)	D-BI	ПВХ-Дютрал	3/4" Gm
SVA0302402	Клапан сброса 3/4", ПВХ-Дютрал, (D-BI)	D-BI	ПВХ-Дютрал	3/4" Gm

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://etatron.nt-rt.ru> | | eot@nt-rt.ru